

美しさとやすらぎを創造する

Fujiwara

アクリルシリコン樹脂系 御影石調仕上塗材



ホルムアルデヒド放散等級区分

日本建築仕上材工業会登録	
登録番号	1004024
放散等級 区分表示	F☆☆☆☆
問合せ先	http://www.nsk-web.org/

ダンテ主材

ホルムアルデヒド放散等級区分

日本建築仕上材工業会登録	
登録番号	1004025
放散等級 区分表示	F☆☆☆☆
問合せ先	http://www.nsk-web.org/

ダンテT



ISO9001 認証取得
建築用塗料の開発及び製造

業務用

カラーサンプル

▼色No.101

SI法



▼色No.102

SI法



▼色No.103

SI法



▼色No.104

SI法



▼色No.105

SI法



▼色No.106

SI法



○この色見本は紙に塗装していますので、実際の色調・パターンとは多少の相違があります。
○注文を受けてからの製造となります。納期にご注意ください。

カラーサンプル

▼色No.107

F工法



▼色No.107

F-T工法



▼色No.108

F工法



▼色No.108

F-T工法




▼色No.109

F工法



▼色No.109

F-T工法



○この色見本は紙に塗装していますので、実際の色調・パターンとは多少の相違があります。
○注文を受けてからの製造となります。納期にご注意ください。

カラーサンプル

▼色No.110

S工法




▼色No.110

S-T工法



▼色No.111

S工法



▼色No.111

S-T工法




▼色No.112

S工法



▼色No.112

S-T工法



○この色見本は紙に塗装していますので、実際の色調・パターンとは多少の相違があります。
○注文を受けてからの製造となります。納期にご注意ください。