

建築塗料・建築仕上塗材

設計価格表

2023年度版



建築塗料・建築仕上塗材

目 次

外装用仕上塗材

超低汚染塗料	1
遮熱塗料	2
コンクリート打放し保護仕上げ	3
機能型塗料	3
高意匠性装飾仕上塗材	4~7
石材調仕上塗材	8.9
陶石状多彩仕上塗材	9
マスチック塗材・GP・RP	9
複層仕上塗材	10.11
単層弾性塗材	11
防水形複層仕上塗材	12
外壁用塗膜防水材	13
透湿型仕上塗材	13
軒天用仕上塗材	14
砂壁状仕上塗材	14
厚付仕上塗材	14
内装用仕上塗材	15.16
天井材	16

上塗材	17.18
合成樹脂エマルションペイント	18
メタリック塗料	18

屋根・屋上用塗料

屋根用塗料	19
屋上塗膜防水材	19

塗床材

塗床材	20
-----	----

下地調整塗材・下塗材

下塗材	21
下地調整塗材	21.22

塗り替え工法

外壁用改修塗材	22~26
エスケーププレミアムシリーズ	27
各種改修工法	28

鉄部用塗料

鉄部用塗料	28
-------	----

JIS認証製品一覧

JIS認証製品一覧	29.30
-----------	-------

防火材料認定製品一覧

防火材料認定製品一覧	31
------------	----

塗装略号一覧

塗装略号一覧	32
--------	----

ご 注 意

- 設計価格は、2023年3月に算出しております。次年度発行までの間に改定する場合があります。予めご了承ください。
- 設計価格は、新築下地で同一淡彩色300m²以上を(特に指定がない場合)基準とする材工共の価格です。
- 設計価格には、法定福利費、下地調整費、足場代、養生費は含まれておりません。
- 改装の場合は下地の状況や仕様により割高になりますので予めご了承ください。
- 下地が押出成形板、GRC板、PCパネルなどの場合、割高となる場合があります。
- 淡色をベースに積算しています。濃色及び特殊鮮明色については割高となる場合があります。
- 設計価格には、消費税は含まれておりません。
- 内容は、予告なしに変更する場合がありますので、予めご了承ください。

製 品 名		頁	製 品 名		頁	製 品 名		頁
EXシーラー PCクラックシールド塗装システム SFアンダー SFアンダーエアレス SKKカビ除去剤#5 SKKカビ除去剤#50 SKアクリルカラー SKウェットフィラー SKカラーサーフ SKクリーナースーパー SKクリヤーシーラー SKクロスフレッシュ SKサーフエポ SKサンドカラーベース SKシリコンクリヤーW SKシルバーフレッシュ SKシーラントU SK水性ELコート SK水性ホワイトシーラー SK水性ヤニ止めシーラー SKスーパーシーラー SKセラミファイントップ SKセラミフロアー SKタイルフィラー SK調湿ウォール SK撥水リシン SKバリヤーコート SKバリヤプライマー SKファインメタリック SKフッソクリヤーW SKフレックスロール SKマイルドボーセイ SK木部下塗材 SKロングガード工法 SK#1000プライマー SK#2000プライマー SK#8000プライマー	21 1 21 21 3 3 18 20 22 28 21 16 22 21 17 28 28 17 21 21 21 17 20 21 15 14 20 21 18 17 3,11 28 21 21 21 28	さ	グリーンエレガントップシリコン グリーンマイルドCRシリーズ グリーンマイルドSTシリーズ グリーンマイルドウレタン グリーンマイルドシリコン グリーンマイルドフッソ グリーンマイルドフッソDC仕様 サビフィックス サニービルド EX サニービルド IN サーモシャット工法 サンドフレッシュSi サンドプロテクト シコクRP シボカケン#300/#300T シボカケン#500撥水 シボカケン#700 シボカケンDO シボライトA シボライトB シボロール シボロールM シボロック 水性SDサーフエポプレミアム 水性アーキフロアーU 水性アーキルーフ 水性エコファイン 水性エポサビアンダー 水性ワールタイトシリコン 水性ワールタイトフッソ 水性ワールテクトF 水性ワールテクトSi 水性グリーンタイトSi 水性グリーンタイトSiクリヤー 水性コンボアクリル 水性コンボウレタン 水性コンボシリコン 水性シングルサーフ 水性セラタイトF 水性セラタイトSi 水性セラミシリコン 水性速硬型ミラクフロアー 水性ソフトサーフSG 水性ソフトサーフエポ 水性弾性ワールテクトSi 水性弾性グリーンタイトSi 水性弾性コンボウレタン 水性弾性コンボシリコン 水性弾性サーフエポ 水性弾性セラミシリコン 水性弾性セラタイトF 水性弾性セラタイトSi 水性ハイブリッドサーフ 水性ハイブリッドシーラー 水性ファインメタリック 水性ミラクシーラーエコ 水性ヤネフレッシュシリコン 水性ヤネフレッシュフッソ スーパーセラタイトF スーパーボーセイエポ セラスカケン セラタイトRC工法 セラタイトF セラミエレガンス セラミガードNEO セラミクリート工法 セラミクリートガード工法 セラミグリーン セラミグリーンタイル セラミスマイル セラミソフトスタック セラミソフトリシン セラミタイトソフト セラミタイトタイル セラミタイトペイント セラミタイトリシン セラミタウンマイルド セラミフレッシュIN セラミロール ソフトスタック ソフトリシン ソフトリシンジュラク ソフトロール タイルグリーンNEO タイルセラグリーン タイルフレッシュ	17 1 28 1,17 1,17 1,17 17 28 18 18 2 9 9 14 14 14 14 16 16 14 14 14 21,28 20 19 18,28 28 2,19 2,19 2,17 2,17 17 17 17 17 17 22 1,17 1,17 17 17 1,17 22,26 22,24 2,17 1,17 17 17 22 17 1,17 1,17 22,23 21 18 21,28 19,28 19,28 1,17 1,17 22,23 21 14 21,28 19,28 1,17 28 14 3 1,18 9 3 3 3 11 11 9 14 14 16 11,16 17 14 17 11 11 9 14 14 14 14 28 28 28	弾性ウレタンカラー 弾性グリーンマイルドウレタン 弾性グリーンマイルドシリコン 弾性グリーンマイルドフッソ 弾性スーパーセラタイトF 弾性セラタイトF 弾性ベルアート ダンツークキャスト/ローラー用 ダンツークリール/ローラー用 ダンツークコート/ローラー用 着色バインダー ツークコート/タイル/リシン/ローラー用 ツークシーラーW ニュートッププレスグリーン ニュートッププレスグリーンタイル ノキフレッシュ ノキフレッシュセラ ハードクイックUT パイオタイト#10 パイオファイン ビニタイトプライマー プリーズコート プレミアムUVクリヤーF プレミアムUVクリヤーSi ベースプロテクト ベルアート ベルアートF ベルアートIN ベルアートSi マイルドSDサーフエポプレミアム マイルドシーラーEPO マイルドサビガード マルチファンシーDX ミクロンガード ミラクカチオンフィラー ミラクガードRP ミラクシーラーEPO ミラクシーラーES ミラクファンドKC-1000 ミラクファンドKC-2000 ミラクファンドKC-3000 ミラクファンドKC-4000 ミラクプライマーSR ミラクボーサイトM ミラクマウント ミラクフロアーMHプライマー ミラクNTエポ ヤネフレッシュ ヤネフレッシュF ヤネフレッシュSi リリカタイトエナメル ルーフスターF ルーフスターSi ルーフスターU レナエクセレント/ローラー用 レナエクセレントA/ローラー用 レナキャスト レナキャストホーロー レナクイック/ローラー用 レナコート レナフレンド/ローラー用 レナラック/ローラー用 ワンツーマイルドU ワンツーマイルドSi	18 1,17 1,17 1,17 1,17 1,18 5~7 13 13 13 21 13 21 11 11 14,28 14,28 28 3,16 16 21,28 17 27,28 27,28 14 5~7 5~7 15 5~7 21,28 21,28 28 16 3 21 28 21 21 21 21,28 28 10 21 28 19,28 19,28 19,28 18 19 19,28 12 13 10 10 11 16 12 10 28 28		
	あ アーキタイトエコ アーキフロアーAS アーキフロアーAW アーキフロアーAWG アーキフロアーEH アーキフロアーEHマイルド アーキフロアーEH無溶剤/ローラー用 アーキフロアーUE アーキフロアーUT アーキルーフUA エコ アートフレッシュ アンダーサーフDS 一液プレミアムルーフシリコン 一液マイルドシーラーES ウッドフレッシュサンディングシーラー ウレタンカラー エコフレッシュ エコフレッシュグリーン エスケーGPペイント エスケー一液NADウレタン エスケーエポサビα エスケー強化シーラー エスケースマートシリコンW エスケースマートボーセイW エスケー弾性 プレミアムフィラー エスケー弾性 プレミアムシリコン エスケーハイブリッドシーラーEPO エスケープレミアムM/NADシリコン エスケープレミアムシリコン エスケープレミアムシリコンBIO エスケープレミアムマルチカラー エスケープレミアムルーフSi エスケーマスチックA エスケーマスチックC エレガンスタイルTS エレガンストーン エレガンストーンサガン		20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 19 28 22 19,27 21 21 18 16,18 3,16,18 9 17 28 21 28 21 28 22,25 17 21 17,27 17,27,28 3,27 27 19,27 9 9 9 8 9	た	28 20 20 20 20 20 20 20 20 20 19 28 22 19,27 21 21 18 16,18 3,16,18 9 17 28 21 28 22,25 17 21 17,27 17,27,28 3,27 27 19,27 9 9 9 8 9	28 1,17 1,17 17 17 22 22,24 2,17 1,17 17 17 1,17 1,17 22,23 21 18 21,28 19,28 19,28 1,17 1,17 22,23 21 18 21,28 19,28 1,17 28 14 3 1,18 9 3 3 3 11 11 9 14 14 16 11,16 17 14 17 3,16,18 11 14 14 14 14 28 28 28	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 19 28 22 19,27 21 21 18 16,18 3,16,18 9 17 28 21 28 22,25 17 21 17,27 17,27,28 3,27 27 19,27 9 9 9 8 9	
			か カケンフィラー カケンセメントフィラー ワールタイト ワールタイトEL工法 ワールタイトF ワールタイトSi ワールタイトHIエコ工法 ワールテクト工法 ワールテクトF ワールテクトSi グラニテリアEX グリーンエレガントップD		21 21 2,19 2,19 2,19 2,19,28 2,19 2 2,17 2,17 4 17	28 21 14 17 11 14 14 14 14 28 28 28	28 21 14 17 11 14 14 14 14 28 28 28	

太字製品は新掲載です。

超低汚染型塗料

★印はホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆取得製品 JマークはJIS認証製品

②マーク：シーラー、プライマー込み価格

分類	品 種	製 品 名	仕上げ区分	設計価格 (円/㎡)	光沢	備 考	
水 性	超低汚染・超耐候無機 複合ふっ素樹脂塗料	★ スーパーセラタイトF	改修仕様(薄付け)	② 4,550	艶有り 半艶	●凸部処理仕上げの場合は、吹放し仕上げ の価格に㎡当り300円を加算してください。 ●改修仕様のサーフェーサーは、エスケープ弾性プ レミアムフィラーです。 ●複層塗材仕上げの下塗材は水性ミラクシー ラーエコです。	
	超低汚染型 水性ふっ素樹脂塗料	★ 水性セラタイトF	吹放し仕上げ 複層塗材RE	② 5,530	3分艶		
			改修仕様(薄付け)	② 4,190	艶有り 半艶		
	超低汚染型 水性アクリルシリコン樹脂塗料	★ 水性セラタイトSi	吹放し仕上げ 複層塗材RE	② 5,170	3分艶		
	性	超低汚染セラミック ハイブリッドシリコン樹脂塗料	★ 水性クリーンタイトSi	改修仕様(薄付け)	② 3,600	艶有り 半艶	●凸部処理仕上げの場合は、吹放し仕上げ の価格に㎡当り300円を加算してください。 ●下塗材は水性ミラクシーラーエコです。
				吹放し仕上げ 複層塗材E	② 4,580	3分艶 艶消し	
		超低汚染・超耐候無機 複合弾性ふっ素樹脂塗料	★ 弾性スーパーセラタイトF	吹放し仕上げ 防水形複層塗材E	② 6,130	艶有り 半艶 3分艶	
		超低汚染型 水性弾性ふっ素樹脂塗料	★ 水性弾性セラタイトF	吹放し仕上げ 防水形複層塗材E	② 5,830		
超低汚染型 水性弾性アクリルシリコン樹脂塗料		★ 水性弾性セラタイトSi	吹放し仕上げ 防水形複層塗材E	② 5,330			
超低汚染セラミックハイブリッド 弾性シリコン樹脂塗料		★ 水性弾性クリーンタイトSi	吹放し仕上げ 防水形複層塗材E	② 5,230			
弱 溶 剤 形	超低汚染型 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	★ クリーンマイルドフッソ	改修仕様(薄付け)	② 4,430	艶有り 7分艶	●凸部処理仕上げの場合は、吹放し仕上げ の価格に㎡当り300円を加算してください。 ●改修仕様のサーフェーサーは、エスケープ弾性プ レミアムフィラーです。 ●複層塗材仕上げの下塗材はマイルドシー ラーEPOです。	
	超低汚染型 NADアクリルシリコン樹脂塗料	★ クリーンマイルドシリコン	吹放し仕上げ 複層塗材E	② 5,390	5分艶		
			改修仕様(薄付け)	② 3,690	7分艶		
	超低汚染型 NADポリウレタン樹脂塗料	★ クリーンマイルドウレタン	吹放し仕上げ 複層塗材E	② 4,650	5分艶		
	超低汚染型 弱溶剤形弾性ふっ素樹脂塗料	★ 弾性クリーンマイルドフッソ	吹放し仕上げ 防水形複層塗材E	② 3,230	3分艶		
	超低汚染型 NAD弾性アクリルシリコン樹脂塗料	★ 弾性クリーンマイルドシリコン	吹放し仕上げ 防水形複層塗材E	② 4,190	艶有り 7分艶 5分艶 3分艶		
	超低汚染型 NAD弾性ポリウレタン樹脂塗料	★ 弾性クリーンマイルドウレタン	吹放し仕上げ 防水形複層塗材E	② 6,050			
	JIS K 5658 建築用耐候性上塗り塗料	★ クリーンマイルドフッソCR	1級 ふっ素樹脂	② 5,440		艶有り 7分艶 5分艶 3分艶	
		★ クリーンマイルドシリコンCR	2級 シリコン樹脂	② 5,440			
		★ クリーンマイルドウレタンCR	3級 ポリウレタン樹脂	② 4,830			
溶 剤 形	超低汚染型 ふっ素樹脂塗料	★ セラタイトF	CF工法 平滑仕上げ	② 3,370	艶有り	—	
			PT工法 吹放し仕上げ	② 2,590			
			MF工法 アルミ・ステンレス素地	② 2,140			
			MF工法 重防食仕様-1	② 4,540			
			MF工法 重防食仕様-2	② 7,840			
	超低汚染型 弾性ふっ素樹脂塗料	★ 弾性セラタイトF	EL工法防水形複層塗材E 吹放し仕上げ	② 4,590	艶有り 5分艶 3分艶	●凸部処理仕上げの場合は、吹放し仕上げ の価格に㎡当り300円を加算してください。 ●下塗材(EXシーラー)、主材(レナエクセレント) ●パテ処理費用含んでおりません。	
			PCクラックシールド塗装 システム(★弾性セラタイトF)	PCEL工法 PCパネル			② 8,300

遮熱塗料

JマークはJIS認証製品

㊦マーク:シーラー、プライマー込み価格

■屋上・屋根

適用部位	品 種	製 品 名	仕上り区分		設計価格 (円/㎡)	備 考
				光沢		
屋上	環境対応型 屋上防水・遮熱工法 (軽歩行用カラー仕上げ)	クールタイトHIエコ工法 (防水材:クールタイトUAエコ) 上塗材:水性クールタイトHI)	密着工法 SN-HIE2-CUW	艶有り	㊦ 7,730	JIS A 6021 建築用塗膜防水材(クールタイトUAエコ) ・上塗材の種類により設計価格が異なります。 ・クールタイトHIシリコンの場合は㎡当り270円、クールタイトHIフッソの場合は㎡当り570円を加算してください。 ・公共建築工事標準仕様書につきましては、P19「屋上塗膜防水材」をご参照ください。
			密着補強工法 SR-HIE3-CUW	艶有り	㊦ 10,800	
			立上り工法 VT-HIE2-CUW	艶有り	㊦ 10,400	
			通気緩衝工法 SV-HIE3-CUW	艶有り	㊦ 14,110	
屋根	低汚染・超耐久型 ふっ素樹脂系屋根用遮熱塗料	クールタイトF J [艶有りが対象]	トタン屋根	艶有り 3分艶	㊦ 5,120	・下塗材 (クールタイトプライマー)
			カラーベスト スレート屋根	艶消し	㊦ 5,160	・下塗材 (マイルドシーラーEPOホワイト)
	低汚染・超耐久型 アクリルシリコン樹脂系屋根用遮熱塗料	クールタイトSi J [艶有りが対象]	トタン屋根	艶有り 3分艶	㊦ 4,380	・下塗材 (クールタイトプライマー)
			カラーベスト スレート屋根	艶有り 3分艶	㊦ 4,420	・下塗材 (マイルドシーラーEPOホワイト)
	低汚染・超耐久型 ポリウレタン樹脂系屋根用遮熱塗料	クールタイト J [艶有りが対象]	トタン屋根	艶有り 3分艶	㊦ 4,050	・下塗材 (クールタイトプライマー)
			カラーベスト スレート屋根	艶有り 3分艶	㊦ 4,090	・下塗材 (マイルドシーラーEPOホワイト)
	水性低汚染・超耐久型 ふっ素樹脂系屋根用遮熱塗料	水性クールタイトフッソ	カラーベスト スレート屋根	艶有り	㊦ 4,630	・下塗材 (水性クールタイトシーラー)
	水性低汚染・超耐久型 アクリルシリコン樹脂系屋根用遮熱塗料	水性クールタイトシリコン	カラーベスト スレート屋根	艶有り	㊦ 3,810	
	金属屋根 塗り替え用遮熱防食工法	クールタイトEL工法	カラー鋼板	艶有り 3分艶	㊦ 6,380	・上塗材の種類により設計価格が異なります。 クールタイトSiの場合、㎡当り330円を加算してください。 ・クールタイトFの場合、㎡当り1,070円を加算してください。
			ガルバリウム鋼板	艶有り 3分艶		

■外壁

㊦マーク:シーラー、プライマー込み価格

適用 部位	品 種	製 品 名	仕 上 げ 区 分			設計価格 (円/㎡)	備 考
				仕上塗材	光沢		
外 壁 (新 築)	遮熱塗装工法	クールテクト工法	平滑 仕上げ	水性クール テクトF	艶有り 3分艶	②A 4,050	●モルタル、コンクリート下地用
				水性クール テクトSi		②A 3,300	
			複層 仕上げ	水性クール テクトF	艶有り 3分艶	②A 6,540	●モルタル、コンクリート下地用 ●ゆず肌状ローラー仕上げ ●中塗りに水性クールテクトサーフを使用
				水性クール テクトSi		②A 5,790	
			平滑 仕上げ	クール テクトF	艶有り 3分艶	②A 4,420	●鋼板、金属サイディング下地用
				クール テクトSi		②A 3,660	
	防水形複層 仕上げ	水性弾性 クールテクトSi	艶有り 3分艶	②A 5,810	●モルタル、コンクリート下地用 ●水性クールテクトプライマー+レナフレンドローラー用主材		
	遮熱断熱工法	サーモシャット工法	吹付け仕上げ		艶有り	②A 6,330	●モルタル、コンクリート下地用
			ゆず肌状 ローラー仕上げ			②A 6,710	
外 壁 (改 装)	遮熱塗装工法	クールテクト工法	薄付け 仕上げ	水性クール テクトF	艶有り 3分艶	②A 5,080	●モルタル、コンクリート下地+旧塗膜 ●下塗りに水性クールテクトサーフを使用
				水性クール テクトSi		②A 4,330	
			厚付け 仕上げ	水性クール テクトF	艶有り 3分艶	②A 5,830	●モルタル、コンクリート下地+旧塗膜 ●下塗りに水性クールテクトサーフを使用
				水性クール テクトSi		②A 5,080	
			平滑 仕上げ	水性クール テクトF	艶有り 3分艶	②A 4,330	●窯業系サイディング下地+旧塗膜 ●下塗りに水性クールテクトプライマーを使用
				水性クール テクトSi		②A 3,580	
			平滑 仕上げ	クール テクトF	艶有り 3分艶	②A 4,420	●鋼板、金属サイディング下地+旧塗膜
				クール テクトSi		②A 3,660	
			遮熱 断熱工法	水性弾性 クールテクトSi	艶有り 3分艶	②A 6,240	●モルタル、コンクリート下地+旧塗膜 ●下塗りに水性弾性クールテクトサーフDSを使用

コンクリート打放し保護仕上げ

★印はホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆取得製品

② マーク：シーラー、プライマー込み価格

品 種	製 品 名	仕上げ区分	設計価格 (円/㎡)	備 考
浸透性吸水防止材	★ミクロンガード	単品仕様 (3回塗り)	1,940	• 下地の条件、種類により塗付回数、塗付量が変わりますので、下地の条件、種類によっては別途見積りとなります。
浸透性吸水防止材 超低汚染型ふっ素樹脂 カラークリアー仕上げ	★セラタイトRC-F工法	クリアー仕上げ	② 5,810	• 艶有り、3分艶、艶消し仕上げがあります。
		カラークリアー仕上げ	② 5,930	
高浸透性吸水防止 コンクリート打放し工法	★セラミクリートガードF工法	クリアー仕上げ	② 4,070	• 艶有り、3分艶仕上げがあります。
		カラークリアー仕上げ	② 4,220	
	★セラミクリートガードSi工法	クリアー仕上げ	② 3,410	
		カラークリアー仕上げ	② 3,570	
水性浸透性吸水防止材 低汚染・超耐久型水性ふっ素 樹脂クリアー仕上げ	新築 ★セラミクリートF工法	クリアー仕上げ	② 4,280	• 艶有り、3分艶仕上げがあります。 • 補修塗り工程は設計価格に含まれていません。 (TR-F・TR-Si工法)
		カラークリアー仕上げ	② 4,400	
	改裝 ★セラミクリートTR-F工法	クリアー仕上げ	② 5,610	
		カラークリアー仕上げ	② 5,730	
水性浸透性吸水防止材 水性アクリルシリコン クリアー仕上げ	新築 ★セラミクリートSi工法	クリアー仕上げ	② 3,000	
		カラークリアー仕上げ	② 3,120	
	改裝 ★セラミクリートTR-Si工法	クリアー仕上げ	② 4,880	
		カラークリアー仕上げ	② 5,010	

機能型塗料

★印はホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆取得製品

② マーク：シーラー、プライマー込み価格

機能	品 種	製 品 名	仕上げ区分		設計価格 (円/㎡)	備 考
				光沢		
防 か び ・ 防 藻	強力防かび・防藻・超耐候性水性 ハイブリッドシリコン樹脂塗料	★エスケーププレミアム シリコンBIO	平滑仕上げ	艶有り 半艶 3分艶 艶消し	2,510	• 強力防かび、防藻 • 超耐候性 • 低汚染性
	耐微生物用 バイオ塗料	★バイオタイト#10	平滑仕上げ	艶有り 艶消し	1,610	• 防かび、防藻 • 防火認定材料 (バイオタイト#10 艶有り)
	水性塩素系殺菌剤	★SKKカビ除去剤#5	殺菌洗浄・ 水洗浄	—	1,590	• 塗膜表面に付着した菌の殺菌洗浄
	アルコール系殺菌剤	★SKKカビ除去剤#50	殺菌	—	950	• 塗膜内部に浸透した菌の殺菌
抗菌	抗菌性 バイオ塗料	★エコフレッシュクリーン	平滑仕上げ	艶有り 3分艶 半艶 艶消し	1,660	• たばこのヤニが多い改裝下地にはSK水性ヤニ止めシーラーをご使用ください。 • 防火認定材料
防汚・ 低VOC	内装用汚染防止 エマルジョン塗料	★セラミフレッシュIN	平滑仕上げ	艶消し	1,720	• 汚染除去性 • 抗菌性 • 防かび • 防火認定材料 • TVOC 1%未満
防火	防火性可とう形外装合成樹脂 エマルジョン系薄付け仕上塗材	★SKフレックスロール	ゆず肌状 ローラー仕上げ	艶消し	② 3,290	• 防火認定材料 • 可とう性 • 高耐候 • 高耐久
超撥水 透湿	超撥水超耐候形 特殊シリコン変性樹脂塗料	★セラミガードNEO	平滑仕上げ	艶消し	② 2,590	• 撥水性 • 透湿 • 超耐候性 • 防かび、防藻 • 50㎡の場合、4,010円/㎡となります。

高意匠性装飾仕上塗材

★印はホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆取得製品

㊦ マーク:シーラー、プライマー込み価格

品 種	製 品 名	仕上げ区分	設計価格 (円/㎡)		塗装器具 (パターン付用)	備 考
			面積			
御影石・砂岩調装飾 仕上塗材	★グラニテリアEX	テール仕上げ	50㎡	㊦ 14,040	SK仕上げごて	●標準色対応 ●上塗材（クリーン エレガントップD） ●上塗材がクリーンエレ ガントップシリコンの 場合は㎡当り240円 を加算してください。
			100㎡	㊦ 11,570		
			300㎡以上	㊦ 8,510		
		キャニオン仕上げ	50㎡	㊦ 13,540	キャニオンローラー	
			100㎡	㊦ 11,370		
			300㎡以上	㊦ 8,360		
		吹放し仕上げ	50㎡	㊦ 12,420	スタックガン	
			100㎡	㊦ 10,220		
			300㎡以上	㊦ 7,860		

高意匠性装飾仕上塗材

★印はホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆取得製品

㊦マーク：シーラー、プライマー込み価格

製 品 名	仕上げ区分	設計価格(円/㎡)					塗装器具 (パターン付用)	備 考	
		面積	ベルアート	弾性ベルアート	ベルアートSi	ベルアートF			
多意匠装飾仕上塗材 アクリル樹脂系 ★ベルアート 高耐久・低汚染 セラミックシリコン樹脂系 ★ベルアートSi 弾性アクリル樹脂系 ★弾性ベルアート 超耐久・低汚染ふっ素樹脂系 ★ベルアートF	吹付け仕上げ	フラット	50㎡	㊦ 6,780	㊦ 7,140	㊦ 7,420	㊦ 8,600	万能ガン	●凸部処理仕上げ (設定されている 仕上げのみ)の 場合は㎡当り 300円のアップ となります(300㎡ 以上)。 ●上塗りにSKセラミ ファイントップを使用 する場合は、 ㎡当り1,840円 のアップとなりま す(300㎡以上)。 ●装飾養生をとる 場合、1㎡当り単価 200円を加算して ください。
			100㎡	㊦ 5,090	㊦ 5,360	㊦ 5,570	㊦ 6,450		
			300㎡以上	㊦ 3,390	㊦ 3,570	㊦ 3,710	㊦ 4,300		
		ゆず肌	50㎡	㊦ 6,580	㊦ 6,940	㊦ 7,200	㊦ 8,340	万能ガン	
			100㎡	㊦ 4,940	㊦ 5,210	㊦ 5,400	㊦ 6,260		
			300㎡以上	㊦ 3,290	㊦ 3,470	㊦ 3,600	㊦ 4,170		
		ジュラク	50㎡	㊦ 6,540	㊦ 6,880	㊦ 7,140	㊦ 8,200	万能ガン	
			100㎡	㊦ 4,910	㊦ 5,160	㊦ 5,360	㊦ 6,150		
			300㎡以上	㊦ 3,270	㊦ 3,440	㊦ 3,570	㊦ 4,100		
		リシン	50㎡	㊦ 6,420	㊦ 6,720	㊦ 6,980	㊦ 8,000	リシンガン	
			100㎡	㊦ 4,820	㊦ 5,040	㊦ 5,240	㊦ 6,000		
			300㎡以上	㊦ 3,210	㊦ 3,360	㊦ 3,490	㊦ 4,000		
		吹付タイル	50㎡	㊦ 7,140	㊦ 7,540	㊦ 7,840	㊦ 9,140	タイルガン	
			100㎡	㊦ 5,360	㊦ 5,660	㊦ 5,880	㊦ 6,860		
			300㎡以上	㊦ 3,570	㊦ 3,770	㊦ 3,920	㊦ 4,570		
		スタッコ	50㎡	㊦ 8,660	㊦ 9,160	㊦ 9,540	㊦ 10,550	スタッコガン	
			100㎡	㊦ 6,500	㊦ 6,870	㊦ 7,160	㊦ 8,200		
			300㎡以上	㊦ 4,330	㊦ 4,580	㊦ 4,770	㊦ 5,860		
		ウェザード ロック	50㎡	㊦ 13,300	㊦ 13,920	㊦ 14,360	㊦ 15,210	万能ガン 木ごと	
			100㎡	㊦ 9,980	㊦ 10,440	㊦ 10,770	㊦ 11,830		
			300㎡以上	㊦ 6,650	㊦ 6,960	㊦ 7,180	㊦ 8,450		
	こて仕上げ	スタンプ	50㎡	㊦ 11,300	㊦ 11,840	㊦ 12,220	㊦ 13,100	木ごと	
			100㎡	㊦ 8,480	㊦ 8,880	㊦ 9,170	㊦ 10,190		
			300㎡以上	㊦ 5,650	㊦ 5,920	㊦ 6,110	㊦ 7,280		
		ラージ スタンプ	50㎡	㊦ 10,440	㊦ 10,860	㊦ 11,180	㊦ 11,880	左官ごと	
			100㎡	㊦ 7,830	㊦ 8,150	㊦ 8,390	㊦ 9,240		
			300㎡以上	㊦ 5,220	㊦ 5,430	㊦ 5,590	㊦ 6,600		
		ウェーブ	50㎡	㊦ 10,420	㊦ 10,960	㊦ 11,340	㊦ 12,310	左官ごと	
			100㎡	㊦ 7,820	㊦ 8,220	㊦ 8,510	㊦ 9,580		
			300㎡以上	㊦ 5,210	㊦ 5,480	㊦ 5,670	㊦ 6,840		
		ウェーブ 2色	50㎡	㊦ 12,830	㊦ 13,380	㊦ 13,800	㊦ 14,710	左官ごと	
			100㎡	㊦ 9,170	㊦ 9,560	㊦ 9,860	㊦ 10,840		
			300㎡以上	㊦ 6,110	㊦ 6,370	㊦ 6,570	㊦ 7,740		
		ラフ ウェーブ	50㎡	㊦ 10,300	㊦ 10,760	㊦ 11,120	㊦ 11,950	左官ごと	
			100㎡	㊦ 7,730	㊦ 8,070	㊦ 8,340	㊦ 9,300		
			300㎡以上	㊦ 5,150	㊦ 5,380	㊦ 5,560	㊦ 6,640		
		ラフ ウェーブ2色	50㎡	㊦ 14,070	㊦ 14,550	㊦ 14,930	㊦ 15,520	左官ごと	
			100㎡	㊦ 10,050	㊦ 10,400	㊦ 10,670	㊦ 11,440		
			300㎡以上	㊦ 6,700	㊦ 6,930	㊦ 7,110	㊦ 8,170		
		スクロール	50㎡	㊦ 11,120	㊦ 11,560	㊦ 11,880	㊦ 12,490	SK仕上げごと	
			100㎡	㊦ 8,340	㊦ 8,670	㊦ 8,910	㊦ 9,720		
			300㎡以上	㊦ 5,560	㊦ 5,780	㊦ 5,940	㊦ 6,940		
		プロ ヴァンス	50㎡	㊦ 10,800	㊦ 11,300	㊦ 11,660	㊦ 12,470	左官ごと	
			100㎡	㊦ 8,100	㊦ 8,480	㊦ 8,750	㊦ 9,700		
			300㎡以上	㊦ 5,400	㊦ 5,650	㊦ 5,830	㊦ 6,930		
		プレスL	50㎡	㊦ 12,320	㊦ 12,860	㊦ 13,240	㊦ 14,020	木ごと	
			100㎡	㊦ 9,240	㊦ 9,650	㊦ 9,930	㊦ 10,910		
			300㎡以上	㊦ 6,160	㊦ 6,430	㊦ 6,620	㊦ 7,790		

※ベルアートINの設計価格はP15「内装用仕上塗材」を参照ください。

高意匠性装飾仕上塗材

★印はホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆取得製品

㊦マーク：シーラー、プライマー込み価格

製 品 名	仕上区分	設計価格(円/㎡)					塗装器具 (パターン付用)	備 考	
		面積	ベルアート	弾性ベルアート	ベルアートSi	ベルアートF			
多意匠装飾仕上塗材 アクリル樹脂系 ★ベルアート 高耐久・低汚染 セラミックシリコン樹脂系 ★ベルアートSi 弾性アクリル樹脂系 ★弾性ベルアート 超耐久・低汚染ふっ素樹脂系 ★ベルアートF	こて仕上	プレスL 2色	50㎡	㊦ 14,140	㊦ 14,720	㊦ 15,120	㊦ 15,820	木ごて	●凸部処理仕上 (設定されている 仕上のみ)の 場合は㎡当り 300円のアップ となります(300㎡ 以上)。 ●上塗りにSKセラミ ファイントップを使 用する場合は、 ㎡当り1,840円 のアップとなりま す(300㎡以上)。 ●装飾養生をとる 場合、1㎡当り単価 200円を加算して ください。
			100㎡	㊦ 10,610	㊦ 11,040	㊦ 11,340	㊦ 12,310		
			300㎡以上	㊦ 7,070	㊦ 7,360	㊦ 7,560	㊦ 8,790		
		プレスS	50㎡	㊦ 9,880	㊦ 10,320	㊦ 10,640	㊦ 11,380	左官ごて	
			100㎡	㊦ 7,410	㊦ 7,740	㊦ 7,980	㊦ 8,850		
			300㎡以上	㊦ 4,940	㊦ 5,160	㊦ 5,320	㊦ 6,320		
		ファンシー	50㎡	㊦ 10,320	㊦ 10,760	㊦ 11,080	㊦ 11,770	左官ごて	
			100㎡	㊦ 7,740	㊦ 8,070	㊦ 8,310	㊦ 9,160		
			300㎡以上	㊦ 5,160	㊦ 5,380	㊦ 5,540	㊦ 6,540		
		ジェラート	50㎡	㊦ 9,640	㊦ 10,060	㊦ 10,360	㊦ 11,110	左官ごて	
			100㎡	㊦ 7,230	㊦ 7,550	㊦ 7,770	㊦ 8,640		
			300㎡以上	㊦ 4,820	㊦ 5,030	㊦ 5,180	㊦ 6,170		
		フォレスト	50㎡	㊦ 10,420	㊦ 10,960	㊦ 11,340	㊦ 12,310	左官ごて	
			100㎡	㊦ 7,820	㊦ 8,220	㊦ 8,510	㊦ 9,580		
			300㎡以上	㊦ 5,210	㊦ 5,480	㊦ 5,670	㊦ 6,840		
		サガン	50㎡	㊦ 17,260	㊦ 17,810	㊦ 18,230	㊦ 18,720	左官ごて SKデザイン刷毛	
			100㎡	㊦ 12,330	㊦ 12,720	㊦ 13,020	㊦ 14,780		
			300㎡以上	㊦ 8,220	㊦ 8,480	㊦ 8,680	㊦ 9,850		
		サガン2色	50㎡	㊦ 19,460	㊦ 20,000	㊦ 20,380	㊦ 21,580	左官ごて SKデザイン刷毛	
			100㎡	㊦ 14,600	㊦ 15,000	㊦ 15,290	㊦ 17,040		
			300㎡以上	㊦ 9,730	㊦ 10,000	㊦ 10,190	㊦ 11,360		
		スプラッシュ	50㎡	㊦ 11,080	㊦ 11,560	㊦ 11,900	㊦ 12,650	左官ごて	
			100㎡	㊦ 8,310	㊦ 8,670	㊦ 8,930	㊦ 9,840		
			300㎡以上	㊦ 5,540	㊦ 5,780	㊦ 5,950	㊦ 7,030		
		ボルトックス	50㎡	㊦ 11,080	㊦ 11,560	㊦ 11,900	㊦ 12,650	木ごて	
			100㎡	㊦ 8,310	㊦ 8,670	㊦ 8,930	㊦ 9,840		
			300㎡以上	㊦ 5,540	㊦ 5,780	㊦ 5,950	㊦ 7,030		
		ストーム	50㎡	㊦ 10,420	㊦ 10,960	㊦ 11,340	㊦ 12,310	左官ごて	
			100㎡	㊦ 7,820	㊦ 8,220	㊦ 8,510	㊦ 9,580		
			300㎡以上	㊦ 5,210	㊦ 5,480	㊦ 5,670	㊦ 6,840		
		サンド ストーム	50㎡	㊦ 10,280	㊦ 10,760	㊦ 11,100	㊦ 11,930	木ごて	
			100㎡	㊦ 7,710	㊦ 8,070	㊦ 8,330	㊦ 9,280		
			300㎡以上	㊦ 5,140	㊦ 5,380	㊦ 5,550	㊦ 6,630		
		テールS	50㎡	㊦ 11,120	㊦ 11,560	㊦ 11,880	㊦ 12,490	SK仕上げごて	
			100㎡	㊦ 8,340	㊦ 8,670	㊦ 8,910	㊦ 9,720		
			300㎡以上	㊦ 5,560	㊦ 5,780	㊦ 5,940	㊦ 6,940		
		テールL	50㎡	㊦ 12,320	㊦ 12,860	㊦ 13,240	㊦ 14,020	SK仕上げごて	
			100㎡	㊦ 9,240	㊦ 9,650	㊦ 9,930	㊦ 10,910		
			300㎡以上	㊦ 6,160	㊦ 6,430	㊦ 6,620	㊦ 7,790		
		スクラッチ	50㎡	㊦ 10,920	㊦ 11,440	㊦ 11,840	㊦ 12,740	SKくしべら	
			100㎡	㊦ 8,190	㊦ 8,580	㊦ 8,880	㊦ 9,910		
			300㎡以上	㊦ 5,460	㊦ 5,720	㊦ 5,920	㊦ 7,080		
		くし引き	50㎡	㊦ 11,080	㊦ 11,620	㊦ 12,060	㊦ 12,910	SKくしごて	
			100㎡	㊦ 8,310	㊦ 8,720	㊦ 9,050	㊦ 10,040		
			300㎡以上	㊦ 5,540	㊦ 5,810	㊦ 6,030	㊦ 7,170		
		フェザー	50㎡	㊦ 10,520	㊦ 10,980	㊦ 11,300	㊦ 12,020	左官ごて	
			100㎡	㊦ 7,890	㊦ 8,240	㊦ 8,480	㊦ 9,350		
			300㎡以上	㊦ 5,260	㊦ 5,490	㊦ 5,650	㊦ 6,680		

※ベルアートINの設計価格はP15「内装用仕上塗材」を参照ください。

高意匠性装飾仕上塗材

★印はホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆取得製品

㊦マーク：シーラー、プライマー込み価格

製 品 名	仕上区分	設計価格(円/㎡)					塗装器具 (パターン付用)	備 考	
		面積	ベルアート	弾性ベルアート	ベルアートSi	ベルアートF			
多意匠装飾仕上塗材 アクリル樹脂系 ★ベルアート 高耐久・低汚染 セラミックシリコン樹脂系 ★ベルアートSi 弾性アクリル樹脂系 ★弾性ベルアート 超耐久・低汚染ふっ素樹脂系 ★ベルアートF	こて仕上	トラバーチン	50㎡	㊦10,400	㊦10,920	㊦11,340	㊦12,280	左官ごて	●凸部処理仕上 (設定されている 仕上のみ)の 場合は㎡当り 300円のアップ となります(300㎡ 以上)。 ●上塗りにSKセラミ ファイントップを 使用する場合は、 ㎡当り1,840円 のアップとなりま す(300㎡以上)。 ●装飾養生をとる 場合、1㎡当り単価 200円を加算して ください。
			100㎡	㊦7,800	㊦8,190	㊦8,510	㊦9,550		
			300㎡以上	㊦5,200	㊦5,460	㊦5,670	㊦6,820		
		シラスS	50㎡	㊦12,260	㊦12,960	㊦13,480	㊦14,710	SK波型へらS	
			100㎡	㊦9,200	㊦9,720	㊦10,110	㊦11,440		
			300㎡以上	㊦6,130	㊦6,480	㊦6,740	㊦8,170		
		シラスL	50㎡	㊦11,300	㊦11,840	㊦12,220	㊦13,100	SK波型へらL	
			100㎡	㊦8,480	㊦8,880	㊦9,170	㊦10,190		
			300㎡以上	㊦5,650	㊦5,920	㊦6,110	㊦7,280		
		シラスFL	50㎡	㊦10,680	㊦11,180	㊦11,560	㊦12,440	SK波型へらL	
			100㎡	㊦8,010	㊦8,390	㊦8,670	㊦9,670		
			300㎡以上	㊦5,340	㊦5,590	㊦5,780	㊦6,910		
		シラスAL	50㎡	㊦10,660	㊦11,180	㊦11,540	㊦12,440	SK波型へらL	
			100㎡	㊦8,000	㊦8,390	㊦8,660	㊦9,670		
			300㎡以上	㊦5,330	㊦5,590	㊦5,770	㊦6,910		
		シラス スムーズ	50㎡	㊦12,580	㊦13,140	㊦13,540	㊦14,380	SK波型へらL	
			100㎡	㊦9,440	㊦9,860	㊦10,160	㊦11,190		
			300㎡以上	㊦6,290	㊦6,570	㊦6,770	㊦7,990		
	ローラー仕上	ドロップ	50㎡	㊦10,160	㊦10,700	㊦11,100	㊦12,100	ウール ローラー中毛	
			100㎡	㊦7,620	㊦8,030	㊦8,330	㊦9,410		
			300㎡以上	㊦5,080	㊦5,350	㊦5,550	㊦6,720		
		フラワー	50㎡	㊦10,160	㊦10,700	㊦11,100	㊦12,100	フラワー ローラー	
			100㎡	㊦7,620	㊦8,030	㊦8,330	㊦9,410		
			300㎡以上	㊦5,080	㊦5,350	㊦5,550	㊦6,720		
		フロート	50㎡	㊦11,960	㊦12,660	㊦13,240	㊦14,510	フロート ローラー	
			100㎡	㊦8,970	㊦9,500	㊦9,930	㊦11,280		
			300㎡以上	㊦5,980	㊦6,330	㊦6,620	㊦8,060		
		リバー	50㎡	㊦11,960	㊦12,660	㊦13,240	㊦14,510	リバー ローラー	
			100㎡	㊦8,970	㊦9,500	㊦9,930	㊦11,280		
			300㎡以上	㊦5,980	㊦6,330	㊦6,620	㊦8,060		
		ウッディー	50㎡	㊦10,160	㊦10,700	㊦11,100	㊦12,100	ウッディー ローラー	
			100㎡	㊦7,620	㊦8,030	㊦8,330	㊦9,410		
			300㎡以上	㊦5,080	㊦5,350	㊦5,550	㊦6,720		
		キャニオン	50㎡	㊦10,140	㊦10,660	㊦11,120	㊦12,110	キャニオン ローラー	
			100㎡	㊦7,610	㊦8,000	㊦8,340	㊦9,420		
			300㎡以上	㊦5,070	㊦5,330	㊦5,560	㊦6,730		
		グラス	50㎡	㊦10,160	㊦10,700	㊦11,100	㊦12,100	ウール ローラー中毛	
			100㎡	㊦7,620	㊦8,030	㊦8,330	㊦9,410		
			300㎡以上	㊦5,080	㊦5,350	㊦5,550	㊦6,720		
		ライム トーン	50㎡	㊦10,140	㊦10,660	㊦11,120	㊦12,110	ウール ローラー中毛	
			100㎡	㊦7,610	㊦8,000	㊦8,340	㊦9,420		
			300㎡以上	㊦5,070	㊦5,330	㊦5,560	㊦6,730		
	刷毛仕上	ヘア ライン	50㎡	㊦10,320	㊦10,860	㊦11,240	㊦12,220	SKデザイン刷毛	
			100㎡	㊦7,740	㊦8,150	㊦8,430	㊦9,510		
			300㎡以上	㊦5,160	㊦5,430	㊦5,620	㊦6,790		
		リップル	50㎡	㊦10,320	㊦10,860	㊦11,240	㊦12,220	SKデザイン刷毛	
			100㎡	㊦7,740	㊦8,150	㊦8,430	㊦9,510		
			300㎡以上	㊦5,160	㊦5,430	㊦5,620	㊦6,790		
		ドロ	50㎡	㊦9,420	㊦9,860	㊦10,180	㊦11,030	SKデザイン刷毛	
			100㎡	㊦7,070	㊦7,400	㊦7,640	㊦8,580		
			300㎡以上	㊦4,710	㊦4,930	㊦5,090	㊦6,130		

※ベルアートINの設計価格はP15「内装用仕上塗材」を参照ください。

石材調仕上塗材

★印はホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆取得製品

④ マーク:シーラー、プライマー込み価格

製品名	仕上げ区分	光沢	上塗材	設計価格 (円/㎡)			備考
★ エレガントストーン (超低汚染型自然石調仕上げ) 一段目地仕上げ	主材吹放し仕上げ 〔下塗 中塗 上塗〕	艶有り 3分艶 艶消し	クリーン エレガントップD	単色仕上げ	50㎡	① 13,020	目地価格 目地貼り・目地脱型 1,400円/㎡ 埋め目地工法(プラスチック目地) 1,900円/㎡ 目地貼り・二段目地貼り・目地脱型 2,900円/㎡ ●目地の長さにより価格が異なりますので積算にご注意ください。 目地価格を㎡換算し、主材吹放し仕上げ価格に加算願います。 (目地㎡換算例) $500 \text{ ㎡/m} \times 500 \text{ ㎡/m} = 4 \text{ ㎡/㎡}$ $600 \text{ ㎡/m} \times 900 \text{ ㎡/m} = 2.8 \text{ ㎡/㎡}$ $1,200 \text{ ㎡/m} \times 1,000 \text{ ㎡/m} = 2 \text{ ㎡/㎡}$ 〈1㎡当りの目地長さ計算式〉 $1 \text{ ㎡当りの目地長さ} = \frac{1 \text{ m} \times \{1 \text{ スパンの縦(m) + 横(m)}\}}{1 \text{ スパンの面積(㎡)}}$
					100㎡	① 9,120	
					300㎡以上	① 7,660	
				二色吹仕上げ	50㎡	① 13,280	
					100㎡	① 9,710	
					300㎡以上	① 8,300	
	目地仕上げ		目地貼り 目地脱型	目地1㎡ 当りの単価		1,400	
			埋め目地工法 (プラスチック目地)	目地1㎡ 当りの単価		1,900	
	主材吹放し仕上げ 〔下塗 中塗 目地押え 模様吹 上塗〕	艶有り 3分艶 艶消し	クリーン エレガントップD	単色仕上げ	50㎡	① 16,130	
					100㎡	① 12,150	
					300㎡以上	① 10,750	
				二色吹仕上げ	50㎡	① 17,010	
					100㎡	① 13,610	
					300㎡以上	① 12,150	
★ エレガントストーン (超低汚染型自然石調仕上げ) 二段目地仕上げ	主材吹放し仕上げ 〔下塗 中塗 目地押え 模様吹 上塗〕	艶有り 3分艶	SKシリコンクリヤーW	単色仕上げ	50㎡	① 13,020	●凸部処理仕上げの場合は㎡当り300円を加算してください。 ●サンダーカット仕上げの場合は㎡当り1,200円を加算してください。 ●磨き風目地仕上げは、㎡当り2,000円を加算してください。 ●ボーダーライン仕上げ(主材押え、サンダー研ぎ)は幅300mm未満程度で㎡当り7,200円で積算してください。 ●50㎡未満は別途御見積致します。 ●素地の下地調整費は設計価格に含んでいません。 ●目地仕様の目地割り、墨出し費用は含んでいません。 ●上塗材の種別により設計価格が異なります。クリーンエレガントップシリコン仕上げの場合は、㎡当り240円を加算してください。 ●標準色対応となります。
					100㎡	① 9,120	
					300㎡以上	① 7,660	
				二色吹仕上げ	50㎡	① 13,280	
					100㎡	① 9,710	
					300㎡以上	① 8,300	
	目地仕上げ		目地貼り 目地脱型	目地1㎡ 当りの単価		1,400	
			埋め目地工法 (プラスチック目地)	目地1㎡ 当りの単価		1,900	
	主材吹放し仕上げ 〔下塗 中塗 目地押え 模様吹 上塗〕	艶有り 3分艶	SKシリコンクリヤーW	単色仕上げ	50㎡	① 16,130	
					100㎡	① 12,150	
					300㎡以上	① 10,750	
				二色吹仕上げ	50㎡	① 17,010	
					100㎡	① 13,610	
					300㎡以上	① 12,150	
★ エレガントストーン (超低汚染型自然石調仕上げ) 一段目地仕上げ	目地仕上げ		目地貼り 二段目地貼り 目地脱型	目地1㎡ 当りの単価		2,900	
★ エレガントストーン (超低汚染型自然石調仕上げ) 二段目地仕上げ	目地仕上げ		目地貼り 二段目地貼り 目地脱型	目地1㎡ 当りの単価		2,700	

石材調仕上塗材

★印はホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆取得製品

㊦マーク：シーラー、プライマー込み価格

製品名	仕上げ区分	光沢	上塗材	設計価格 (円/㎡)	備 考
★ エレガン ストーンサガン	砂岩調仕上げ	艶有り 3分艶 艶消し	クリーン エレガントップD	50㎡ ㊦ 18,700	• 目地1㎡当り単価1,200円を加算してください。 • 上塗材がクリーンエレガントップシリコンの場合は㎡当り240円を加算してください。 • 標準色対応となります。
				100㎡ ㊦ 14,960	
				300㎡以上 ㊦ 13,360	
★ エレガン スタイルTS	標準タイプ (型紙工法)	艶有り 3分艶	SKシリコンクリヤーW	50㎡ ㊦ 16,410	• 下地調整費及び墨出し費用は設計価格に含まれていません。 • 50㎡以下は別途お見積致します。 • 標準色対応となります。
				100㎡ ㊦ 12,890	
				300㎡以上 ㊦ 11,720	
★ セラミスマイル	ローラー仕上げ	艶有り	SKシリコンクリヤーW	新築下地 ㊦ 5,560	• 新築の外装仕上げの場合目地入れ工法が必要です。この場合㎡当り600円を加算してください。 • 上塗材がSKフッソクリヤーWの場合は㎡当り870円を加算してください。 • 標準色対応となります。
				改装下地 ㊦ 6,680	

陶石状多彩仕上塗材

★印はホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆取得製品

㊦マーク：シーラー、プライマー込み価格

品 種	製 品 名	仕上げ区分	設計価格 (円/㎡)	備 考
ローラー用水性アクリル シリコン樹脂系石材調塗材	★ サンドフレッシュSi	新築	㊦ 5,070	• 標準色対応となります。 • 大壁に施工する場合は、必ず化粧目地を入れてください。㎡当り600円を加算願います。 • 上塗りにSKセラミファイントップを使用する場合は、㎡当り1,840円のアップとなります。
		改装	㊦ 5,400	
アクリルシリコン樹脂系 陶石状多彩装飾仕上塗材	★ セラミエレガンス	吹付け仕上げ	㊦ 4,410	• 標準色対応となります。 • 大壁に施工する場合は、必ず化粧目地を入れてください。㎡当り600円を加算願います。 • 上塗りにSKセラミファイントップを使用する場合は、㎡当り1,840円のアップとなります。
		ローラー仕上げ	㊦ 4,830	
基礎巾木専用意匠性塗材	★ サンドプロテクト	ローラー仕上げ	㊦ 5,270	• 標準色対応となります。 • 50㎡の場合、7,900円/㎡となります。

マスチック塗材・GP・RP

★印はホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆取得製品 ㊦マークはJIS認証製品

㊦マーク：シーラー、プライマー込み価格

品 種	製 品 名	工法種別	設計価格 (円/㎡)	備 考
マスチック塗材ローラー塗り	★ エスケーマスチックA	MR-A	㊦ 2,070	外部用・艶消し 防火認定材料
		MR-AE	㊦ 3,500	内外部用・艶有り
	★ エスケーマスチックC	MR-CE	㊦ 3,820	内外部用・艶有り 防火認定材料
特殊変性樹脂系水性シーラー	★ エスケーGPシーラー	GP	550	—
つや有合成樹脂エマルジョンペイント	★ エスケーGPペイント		1,430	内外部用・艶有り JIS K 5660
リフレッシュペイント	★ シコクRP	RP	㊦ 1,960	内外部用・艶消し

※ 上記製品は、都市再生機構適合品となります。

複層仕上塗材

★印はホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆取得製品

ⓂマークはJIS認証製品、下塗材・上塗材の組み合わせについてはP30をご参照ください。

②マーク：シーラー、プライマー込み価格

製品名・品種	仕上区分				設計価格 (円/㎡)	備 考
		光沢	下 塗 材	上 塗 材		
★レナラック J アクリル系吹付タイル	吹放し仕上げ	艶有り	水性 ミラクシーラーエコ	ブリーズコート	② 3,110	●凸部処理仕上げの場合は㎡当り300円を加算してください。 ●公共建築工事標準仕様の場合は㎡当り330円を加算してください。 ●JIS A 6909 複層塗材E 注)新築コンクリート下地の場合の価格
		艶有り 半艶 3分艶 艶消し		水性 コンボウレタン	② 3,540	
				水性 セラミシリコン	② 3,890	
				エスケー プレミアムシリコン	② 4,060	
				水性 セラタイトSi	② 4,140	
				水性 セラタイトF	② 4,730	
		艶有り 半艶 3分艶	スーパー セラタイトF	② 5,090		
			クリーン マイルドウレタン	② 4,190		
			クリーン マイルドシリコン	② 4,650		
			クリーン マイルドフッソ	② 5,390		
★レナラックローラー用 J アクリル系ローラータイル	ゆず肌状 ローラー仕上げ	艶有り	水性 ミラクシーラーエコ	ブリーズコート	② 3,570	●JIS A 6909 複層塗材E 注)新築コンクリート下地の場合の価格
		艶有り 半艶 3分艶 艶消し		水性 コンボウレタン	② 4,000	
				水性 セラミシリコン	② 4,350	
				エスケー プレミアムシリコン	② 4,520	
				水性 セラタイトSi	② 4,600	
				水性 セラタイトF	② 5,190	
		艶有り 半艶 3分艶	スーパー セラタイトF	② 5,550		
			クリーン マイルドウレタン	② 4,650		
			クリーン マイルドシリコン	② 5,110		
			クリーン マイルドフッソ	② 5,850		
★レナキャスト J エポキシ系吹付タイル	吹放し仕上げ	艶有り	水性 ミラクシーラーエコ	ブリーズコート	② 3,550	●凸部処理仕上げの場合は㎡当り300円を加算してください。 ●公共建築工事標準仕様の場合は㎡当り420円を加算 ●JIS A 6909 複層塗材RE 注)新築コンクリート下地の場合の価格
		艶有り 半艶 3分艶 艶消し		水性 コンボウレタン	② 3,980	
				水性 セラミシリコン	② 4,330	
				エスケー プレミアムシリコン	② 4,500	
				水性 セラタイトSi	② 4,580	
				水性 セラタイトF	② 5,170	
		艶有り 半艶 3分艶	スーパー セラタイトF	② 5,530		
			クリーン マイルドウレタン	② 4,630		
			クリーン マイルドシリコン	② 5,090		
			クリーン マイルドフッソ	② 5,830		
★レナキャストホーロー J エポキシ系ローラータイル	ゆず肌状 ローラー仕上げ	艶有り	水性 ミラクシーラーエコ	ブリーズコート	② 4,070	●JIS A 6909 複層塗材RE
		艶有り 半艶 3分艶 艶消し		水性 コンボウレタン	② 4,500	
				水性 セラミシリコン	② 4,850	
				エスケー プレミアムシリコン	② 5,020	
				水性 セラタイトSi	② 5,100	
				水性 セラタイトF	② 5,690	
		艶有り 半艶 3分艶	スーパー セラタイトF	② 6,050		
			クリーン マイルドウレタン	② 5,150		
			クリーン マイルドシリコン	② 5,610		
			クリーン マイルドフッソ	② 6,350		
★ミラクマウント J ポリマーセメント系吹付タイル	吹放し仕上げ	艶有り	SKクリヤーシーラー	ブリーズコート	② 3,220	●凸部処理仕上げの場合は㎡当り300円を加算してください。 ●公共建築工事標準仕様の場合は㎡当り360円を加算してください。 ●防火認定材料 ●JIS A 6909 複層塗材CE

★印はホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆取得製品

㊦マークはJIS認証製品、下塗材・上塗材の組み合わせについてはP30をご参照ください。

㊦マーク：シーラー、プライマー込み価格

製品名・品種	仕上げ区分				設計価格 (円/m ²)	備 考
		光沢	下 塗 材	上 塗 材		
★セラミタイトタイル J けい酸質系複層仕上塗材	吹放し仕上げ	艶有り	水性 ミラクシーラーエコ	プリーズコート	④ 3,350	●凸部処理仕上げの場合はm ² 当り300円を加算してください。 ●公共建築工事標準仕様の場合はm ² 当り440円を加算してください。 ●JIS A 6909 複層塗材Si ●防火認定材料 適用上塗材 プリーズコート(各艶)、バイオファイン(艶消し)、水性コンボウレタン(各艶)、グリーンマイルドウレタン(各艶)、水性セラミシリコン(各艶)、水性セラタイトSi(各艶)、水性セラタイトF(各艶) 適用下塗材 水性ミラクシーラーエコ(クリアー・ホワイト)、マイルドシーラーEPO-II 注)新築コンクリート下地の場合の価格
		艶有り 半艶 3分艶 艶消し		水性 コンボウレタン	④ 3,780	
				水性 セラミシリコン	④ 4,130	
				エスケー プレミアムシリコン	④ 4,300	
		艶有り 半艶 3分艶		水性 セラタイトSi	④ 4,380	
				水性 セラタイトF	④ 4,970	
			スーパー セラタイトF	④ 5,330		
		艶有り 7分艶・5分艶 3分艶	マイルドシーラー EPO (注)	グリーン マイルドウレタン	④ 4,430	
				グリーン マイルドシリコン	④ 4,890	
				グリーン マイルドフッソ	④ 5,630	
★セラミロール J けい酸質系複層仕上塗材	ゆず肌状 ローラー仕上げ	艶有り	水性 ミラクシーラーエコ	プリーズコート	④ 4,000	●JIS A 6909 複層塗材Si ●防火認定材料 適用上塗材 プリーズコート(各艶)、バイオファイン(艶消し)、水性コンボウレタン(各艶)、グリーンマイルドウレタン(各艶)、水性セラミシリコン(各艶)、水性セラタイトSi(各艶)、水性セラタイトF(各艶) 適用下塗材 水性ミラクシーラーエコ(クリアー・ホワイト)、マイルドシーラーEPO-II
		艶有り 半艶 3分艶 艶消し		水性 コンボウレタン	④ 4,430	
				水性 セラミシリコン	④ 4,780	
				エスケー プレミアムシリコン	④ 4,950	
		艶有り 半艶 3分艶		水性 セラタイトSi	④ 5,030	
				水性 セラタイトF	④ 5,620	
			スーパー セラタイトF	④ 5,980		
		艶有り 7分艶・5分艶 3分艶	マイルドシーラー EPO (注)	グリーン マイルドウレタン	④ 5,080	
				グリーン マイルドシリコン	④ 5,540	
				グリーン マイルドフッソ	④ 6,280	

単層弾性塗材

★印はホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆取得製品 ㊦マークはJIS認証製品

㊦マーク：シーラー、プライマー込み価格

品 種	製 品 名	仕上げ区分	設計価格 (円/m ²)	光沢	備 考
セラミックシリコン系 高耐久・低汚染型 単層弾性塗材	★セラミクリーン ㊦ [艶有りが対象]	ゆず肌状ローラー仕上げ	㊦ 3,530	艶有り 半艶 艶消し	●公共建築工事標準仕様の場合はm²当り750円を加算してください。(セラミクリーン) ●凸部処理仕上げの場合はm²当り300円を加算してください。(セラミクリーンタイル) ●JIS A 6909 防水形外装薄塗材E(艶有り)
		スチップル仕上げ	㊦ 2,560		
		SPタイル仕上げ	㊦ 2,910		
	★セラミクリーンタイル ㊦	吹放し仕上げ	㊦ 4,220	艶有り	
多機能型 単層弾性塗材	★ニュートップレスクリーン ㊦ [艶有りが対象]	ゆず肌状ローラー仕上げ	㊦ 3,210	艶有り 半艶 艶消し	●公共建築工事標準仕様の場合はm²当り770円を加算してください。(ニュートップレスクリーン) ●凸部処理仕上げの場合はm²当り300円を加算してください。(ニュートップレスクリーンタイル) ●JIS A 6909 防水形外装薄塗材E(艶有り)
		スチップル仕上げ	㊦ 2,420		
		SPタイル仕上げ	㊦ 2,710		
	★ニュートップレスクリーンタイル ㊦	吹放し仕上げ	㊦ 4,000	艶有り	
防火性可とう形 外装成樹脂 エマルジョン系 薄付け仕上塗材	★SKフレックスロール	ゆず肌状ローラー仕上げ	㊦ 3,290	艶消し	●防火認定材料
		SPタイル仕上げ	㊦ 3,210		
水性ワンコート 仕上塗材	★レナクイック	吹放し仕上げ	2,800	艶有り 半艶	●下地の吸い込みが著しい場合や、粉化面・強度の低い下地、又改装の場合では旧塗膜の種類、劣化状況によってミラクシーラーESなどの下塗材が必要となります。 ●JIS A 6909 可とう形外装薄塗材E(レナクイックローラー用)
	㊦ レナクイックローラー用	ゆず肌状ローラー仕上げ	3,020		

※ 本頁掲載の製品に関して、公共工事標準仕様[新築・改修]の増塗りについては、別途加算が必要です。

防水形複層仕上塗材

★印はホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆取得製品

㊦マークはJIS認証製品、下塗材・上塗材の組み合わせについてはP30をご参照ください。

㊦マーク：シーラー、プライマー込み価格

品 種	製 品 名	仕上り区分	設計価格 (円/㎡)		備 考
			光沢	上 塗 材	
アクリルゴム系 弾性塗材	★ ㊦ レナフレンド	吹放し仕上げ	艶有り 半艶 3分艶	SK水性ELコート ㊦ 4,260	● 凸部処理仕上げの場合は㎡当り300円を加算してください。 ● 公共建築工事標準仕様の場合は㎡当り650円を加算してください。 ● 下塗材は、水性ミラクシーラーエコです。 ● JIS A 6909 防水形複層塗材E
				水性弾性コンポウレタン ㊦ 4,730	
				水性弾性セラミシリコン ㊦ 4,910	
				エスケー弾性プレミアムシリコン ㊦ 5,150	
				水性弾性セラタイトSi ㊦ 5,330	
				水性弾性セラタイトF ㊦ 5,830	
				弾性スーパーセラタイトF ㊦ 6,130	
			艶有り 7分艶 5分艶 3分艶	弾性フリーンマイルドウレタン ㊦ 4,830	
				弾性フリーンマイルドシリコン ㊦ 5,440	
				弾性フリーンマイルドフッソ ㊦ 6,050	
	★ ㊦ レナフレンドローラー用	ゆず肌状 ローラー仕上げ	艶有り 半艶 3分艶	SK水性ELコート ㊦ 4,530	● 公共建築工事標準仕様の場合は㎡当り910円を加算してください。 ● 下塗材は、水性ミラクシーラーエコです。 ● JIS A 6909 防水形複層塗材E
				水性弾性コンポウレタン ㊦ 5,000	
				水性弾性セラミシリコン ㊦ 5,180	
				エスケー弾性プレミアムシリコン ㊦ 5,420	
				水性弾性セラタイトSi ㊦ 5,600	
				水性弾性セラタイトF ㊦ 6,100	
				弾性スーパーセラタイトF ㊦ 6,400	
			艶有り 7分艶 5分艶 3分艶	弾性フリーンマイルドウレタン ㊦ 5,100	
				弾性フリーンマイルドシリコン ㊦ 5,710	
				弾性フリーンマイルドフッソ ㊦ 6,320	
アクリルゴム系 防水形高弾性塗材	★ ㊦ レナエクセレント	吹放し仕上げ	艶有り 半艶 3分艶	水性弾性コンポウレタン ㊦ 6,200	● 凸部処理仕上げの場合は㎡当り300円を加算してください。 ● 公共建築工事標準仕様の場合は㎡当り930円を加算してください。 ● 下塗材は水性ミラクシーラーエコです。 ● JIS A 6909 防水形複層塗材E
				水性弾性セラミシリコン ㊦ 6,380	
				エスケー弾性プレミアムシリコン ㊦ 6,620	
				水性弾性セラタイトSi ㊦ 6,800	
				水性弾性セラタイトF ㊦ 7,300	
			艶有り 7分艶 5分艶 3分艶	弾性フリーンマイルドウレタン ㊦ 6,300	
				弾性フリーンマイルドシリコン ㊦ 6,910	
				弾性フリーンマイルドフッソ ㊦ 7,520	
	★ ㊦ レナエクセレント ローラー用	ゆず肌状 ローラー仕上げ	艶有り 半艶 3分艶	水性弾性コンポウレタン ㊦ 6,260	● 公共建築工事標準仕様の場合は㎡当り1,510円を加算してください。 ● 下塗材は水性ミラクシーラーエコです。 ● JIS A 6909 防水形複層塗材E
				水性弾性セラミシリコン ㊦ 6,440	
				エスケー弾性プレミアムシリコン ㊦ 6,680	
				水性弾性セラタイトSi ㊦ 6,860	
				水性弾性セラタイトF ㊦ 7,360	
			艶有り 7分艶 5分艶 3分艶	弾性フリーンマイルドウレタン ㊦ 6,360	
				弾性フリーンマイルドシリコン ㊦ 6,970	
				弾性フリーンマイルドフッソ ㊦ 7,580	

※ 本頁掲載の製品に関して、公共工事標準仕様[新築・改修]の増塗りについては、別途加算が必要です。

外壁用塗膜防水材

★印はホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆取得製品

㊦マークはJIS認証製品、下塗材・上塗材の組み合わせについてはP30をご参照ください。

㊦マーク：シーラー、プライマー込み価格

品 種	製 品 名	仕上区分	光 沢	上 塗 材	設計価格 (円/㎡)	備 考
アクリルゴム系 壁面防水化粧材	★ ㊦ レナエクセレントA	吹放し仕上げ	艶有り 半艶 3分艶	水性弾性 コンボウレタン	㊦ 6,200	● 凸部処理仕上げの場合は㎡当り300円を加算してください。 ● 公共建築改修工事標準仕様の場合は㎡当り570円を加算してください。 ● 下塗材は水性ミラクシーラーエコです。 ● JIS A 6021 建築用塗膜防水材(外壁用アクリルゴム系1成分形)
				水性弾性 セラミシリコン	㊦ 6,380	
				水性弾性 セラタイトSi	㊦ 6,800	
				水性弾性 セラタイトF	㊦ 7,300	
			艶有り 7分艶 5分艶 3分艶	弾性クリーン マイルドウレタン	㊦ 6,300	
				弾性クリーン マイルドシリコン	㊦ 6,910	
	★ ㊦ レナエクセレントA ローラー用	ゆず肌状 ローラー仕上げ	艶有り 半艶 3分艶	水性弾性 コンボウレタン	㊦ 6,260	● 下塗材は水性ミラクシーラーエコです。 ● JIS A 6021 建築用塗膜防水材(外壁用アクリルゴム系1成分形)
				水性弾性 セラミシリコン	㊦ 6,440	
				水性弾性 セラタイトSi	㊦ 6,860	
				水性弾性 セラタイトF	㊦ 7,360	
			艶有り 7分艶 5分艶 3分艶	弾性クリーン マイルドウレタン	㊦ 6,360	
				弾性クリーン マイルドシリコン	㊦ 6,970	
				弾性クリーン マイルドフッソ	㊦ 7,580	

※ 本頁掲載の製品に関して、公共工事標準仕様[新築・改修]の増塗りについては、別途加算が必要です。

透湿型仕上塗材

★印はホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆取得製品

㊦マークはJIS認証製品、下塗材・上塗材の組み合わせについてはP30をご参照ください。

㊦マーク：シーラー、プライマー込み価格

品 種	製 品 名	仕上区分	設計価格 (円/㎡)	備 考
透湿弾性仕上塗材	★ ㊦ ダンツーコート	吹放し仕上げ	㊦ 5,010	● 公共建築工事標準仕様では、吹放し仕上げの場合は㎡当り720円、ローラー仕上げの場合は㎡当り1,250円を加算してください。 ● 透湿性を確保する場合は、一般仕様の所要量を採用してください。 ● 凸部処理仕上げの場合は㎡当り300円を加算してください。 ● 上塗材に水性ダンツーコート上塗材Siをご使用の場合は㎡当り260円を加算してください。 ● JIS A 6909 防水形複層塗材E
	★ ㊦ ダンツーコートローラー用	ゆず肌状 ローラー仕上げ	㊦ 5,270	
超低汚染型 透湿弾性仕上塗材	★ ㊦ ダンツークリーン	吹放し仕上げ	㊦ 5,240	● 公共建築工事標準仕様では、吹放し仕上げの場合は㎡当り780円、ローラー仕上げの場合は㎡当り1,380円を加算してください。 ● 透湿性を確保する場合は、一般仕様の所要量を採用してください。 ● 凸部処理仕上げの場合は㎡当り300円を加算してください。 ● JIS A 6909 防水形複層塗材E
	★ ㊦ ダンツークリーンローラー用	ゆず肌状 ローラー仕上げ	㊦ 5,920	
透湿高弾性壁面 防水化粧材	★ ㊦ ダンツーキャスト	吹放し仕上げ	㊦ 6,280	● 公共建築工事標準仕様では、吹放し仕上げの場合は㎡当り670円、ローラー仕上げの場合は㎡当り1,100円を加算してください。 ● 透湿性を確保する場合は、一般仕様の所要量を採用してください。 ● 凸部処理仕上げの場合は㎡当り300円を加算してください。 ● 上塗材にダンツーキャスト上塗材Siをご使用の場合は㎡当り270円、水性弾性セラタイトFをご使用の場合は㎡当り1,100円を加算してください。 ● JIS A 6909 防水形複層塗材RE
		小粒仕上げ	㊦ 5,990	
	★ ㊦ ダンツーキャストローラー用	ゆず肌状 ローラー仕上げ	㊦ 6,330	
耐久性通気型 外装塗材	★ ㊦ ツーキコートタイル	吹放し仕上げ	㊦ 3,910	● 凸部処理仕上げの場合は㎡当り300円を加算してください。 ● JIS A 6909 複層塗材E(ツーキコートタイル、ツーキコートローラー用)
	★ ツーキコートリシン	リシン状仕上げ	㊦ 2,840	
	★ ㊦ ツーキコートローラー用	ゆず肌状 ローラー仕上げ	㊦ 4,480	

※ 本頁掲載の製品に関して、公共工事標準仕様[新築・改修]の増塗りについては、別途加算が必要です。

軒天用仕上塗材

★印はホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆取得製品

㊦マーク：シーラー、プライマー込み価格

品 種	製 品 名	仕上区分	設計価格 (円/㎡)	備 考
水性反応硬化形軒天用仕上塗材	★ノキフレッシュ	ウールローラー仕上	㊦ 2,770	- 下塗材（水性ミラクシーラーエコクリヤー） - 防火認定材料（新築のみ）
		SPローラー仕上	㊦ 3,130	
水性アクリルシリコン樹脂系 軒天用仕上塗材	★ノキフレッシュセラ	ウールローラー仕上	㊦ 3,000	
		SPローラー仕上	㊦ 3,380	

砂壁状仕上塗材

★印はホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆取得製品

㊦マークはJIS認証製品

㊦マーク：シーラー、プライマー込み価格

品 種	製 品 名	設計価格 (円/㎡)	備 考
アクリルリシン	★シポカケンDO	㊦ 1,780	- 軒天部施工の場合は、㎡当り200円を加算願います。 - 防火認定材料 - JIS A 6909 外装薄塗材E
撥水アクリルリシン	★シポカケン#500撥水	㊦ 1,900	- 防火認定材料 - JIS A 6909 外装薄塗材E
アクリルリシン	★シポカケン#700	㊦ 1,900	—
高撥水型弾性リシン	★SK撥水リシン	㊦ 2,580	—
じゅらく調アクリルリシン	★シポカケン#300	㊦ 1,710	- 防火認定材料 - JIS A 6909 内装薄塗材E
	シポカケン#300T	㊦ 1,770	シポカケン#300の外装タイプとなります。
アクリルローラーリシン	★シポロール	㊦ 2,550	- 軒天部施工の場合は、㎡当り200円を加算願います。 - JIS A 6909 外装薄塗材E
	★シポロールM	㊦ 2,020	
高耐久・ 低汚染型弾性リシン	★セラミソフトリシン	㊦ 2,730	JIS A 6909 可とう形外装薄塗材E
けい酸質系リシン	★セラミタイトリシン	㊦ 1,940	- 軒天部施工の場合は、㎡当り200円を加算願います。 - 防火認定材料 - JIS A 6909 外装薄塗材Si
弾性アクリルリシン	★ソフトリシン	標準 ㊦ 2,200	- JIS A 6909 可とう形外装薄塗材E(ソフトリシン) - 上塗りにSKセラミファイントップを使用する場合は、㎡当り1,840円のアップとなります。
		粗粒 ㊦ 2,770	
	★ソフトリシンジュラク	㊦ 1,940	
弾性アクリル ローラーリシン	★ソフトロール	㊦ 3,210	JIS A 6909 可とう形外装薄塗材E
アクリルスキン	★セラスカケン	㊦ 2,560	JIS A 6909 外装薄塗材E
基礎巾木専用塗料	ベースプロテクト	㊦ 3,080	- アクリルシリコン樹脂系微弾性ローラー塗材 50㎡の場合、4,710円/㎡となります。

厚付仕上塗材

★印はホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆取得製品

㊦マークはJIS認証製品

㊦マーク：シーラー、プライマー込み価格

品 種	製 品 名	仕上区分	設計価格 (円/㎡)		備 考
			光沢	上塗材	
高耐久・ 低汚染型弾性スタック	★セラミソフトスタック	吹放し仕上	艶無	—	●凸部処理仕上の場合、㎡当り300円を加算してください。 ●上塗りにSKセラミファイントップを使用する場合は、㎡当り1,840円のアップとなります。(ソフトスタック) ●JIS A 6909 外装厚塗材E
		小粒仕上			
弾性アクリルスタック	★ソフトスタック	吹放し仕上	艶無	—	
		小粒仕上			
アクリルスタック	★シポロック	吹放し仕上	艶無	—	
			艶有り	プリーズコート	

内装用仕上塗材・内装用塗料

★印はホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆取得製品 JマークはJIS認証製品

①マーク:シーラー、プライマー込み価格

品 種	製 品 名	仕 上 げ 区 分		設 計 価 格 (円/㎡)		備 考	
				面 積			
土塗壁調内装多意匠装飾 仕上塗材	★ベルアートIN	吹付 仕上 げ	ゆず肌仕上げ	50㎡	② 5,860	●防火認定材料 ●凸部処理仕上げの(設定されている 仕上げのみ)場合は㎡当り300円 のアップとなります(300㎡以上)。 ●TVOC 1%未満 注)装飾養生をとる場合、1㎡当り単価 200円を加算してください。	
				100㎡	② 4,400		
				300㎡以上	② 2,930		
		こて仕 上 げ	ウェーブ仕上げ	50㎡	② 8,360		
				100㎡	② 6,270		
				300㎡以上	② 4,180		
			ウェーブ2色仕上げ	50㎡	② 10,280		
				100㎡	② 7,710		
				300㎡以上	② 5,140		
			ジェラート仕上げ	50㎡	② 8,360		
				100㎡	② 6,270		
				300㎡以上	② 4,180		
			フォレスト仕上げ	50㎡	② 8,360		
				100㎡	② 6,270		
				300㎡以上	② 4,180		
			ストーム仕上げ	50㎡	② 8,360		
				100㎡	② 6,270		
				300㎡以上	② 4,180		
			シラスM仕上げ	50㎡	② 8,860		
				100㎡	② 6,650		
				300㎡以上	② 4,430		
			ロー ラー 仕 上 げ	ドロップ仕上げ 注	50㎡		② 8,360
					100㎡		② 6,270
					300㎡以上		② 4,180
				グラス仕上げ 注	50㎡		② 8,360
					100㎡		② 6,270
					300㎡以上		② 4,180
		刷 毛 仕 上 げ	ヘアーライン仕上げ	50㎡	② 8,860		
				100㎡	② 6,650		
				300㎡以上	② 4,430		
			リップル仕上げ	50㎡	② 8,060		
				100㎡	② 6,050		
				300㎡以上	② 4,030		
			シルク仕上げ	50㎡	② 9,760		
				100㎡	② 7,320		
				300㎡以上	② 4,880		
			シルク2色仕上げ	50㎡	② 10,540		
				100㎡	② 7,910		
				300㎡以上	② 5,270		
		ドロー仕上げ		50㎡	② 8,340		
				100㎡	② 6,260		
				300㎡以上	② 4,170		
珪藻土配合 内装用天然素材 セラミック系高調湿塗材	★SK調湿ウォール	フラット仕上げ	50㎡	② 7,600	●TVOC 1%未満 ●標準色対応になります。 ●大壁面に施工する場合は、必ず化粧 目地を入れてください。 ●防火認定材料 ●ヤニ発生のおそれがある下地、せっ こうボードには、SK水性ヤニ止めシ ーラーなどを必要とします。 ●JIS A 6909内装薄塗材E		
			100㎡	② 5,700			
			300㎡以上	② 3,800			
		ウェーブ仕上げ	50㎡	② 8,360			
			100㎡	② 6,270			
			300㎡以上	② 4,180			
		わら仕上げ	50㎡	② 9,420			
			100㎡	② 7,070			
			300㎡以上	② 4,710			
		シルク仕上げ	50㎡	② 10,840			
			100㎡	② 8,130			
			300㎡以上	② 5,420			

★印はホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆取得製品 JマークはJIS認証製品

㊦マーク：シーラー、プライマー込み価格

品 種	製 品 名	仕上り区分	設計価格(円/㎡)		備 考
			面積		
塩ビクロス塗り替え用塗料	★SKクロスフレッシュ	艶消し	50㎡	3,020	•TVOC 1%未満 •タバコのやにが残存している場合は、SK水性ヤニ止めシーラーをご使用ください。
			100㎡	2,270	
			300㎡以上	1,510	
内装用水性多彩模様塗料	★マルチファンシーDX	吹付け仕上げ	50㎡	㊦ 5,760	•防火認定材料 •TVOC 1%未満 •標準色対応になります。
			100㎡	㊦ 4,320	
			300㎡以上	㊦ 2,880	
		ローラー仕上げ	50㎡	㊦ 7,560	
			100㎡	㊦ 5,670	
			300㎡以上	㊦ 3,780	
けい酸質系複層仕上塗材	★セラミタイトタイル J	プリーズコート仕上げ	50㎡	㊦ 6,700	•防火認定材料 •JIS A 6909複層塗材Si
			100㎡	㊦ 5,030	
			300㎡以上	㊦ 3,350	
アクリル内装用合成樹脂 エマルジョン模様塗料	★レナコート	上塗材なし（単色）	50㎡	㊦ 4,120	•防火認定材料
			100㎡	㊦ 3,090	
			300㎡以上	㊦ 2,060	
		プリーズコート仕上げ	50㎡	㊦ 7,040	—
			100㎡	㊦ 5,280	
			300㎡以上	㊦ 3,520	
防カビ・防藻塗料	★バイオタイト#10	艶有り 艶消し	50㎡	㊦ 5,140	•防火認定材料(艶有りのみ) •各種複層仕上塗材の上塗材としてもご使用いただけます。
			100㎡	㊦ 3,860	
			300㎡以上	㊦ 2,570	
水性反応硬化形 フラット塗料	★バイオフィン J	艶消し	50㎡	3,160	•防火認定材料(艶消し) •JIS K 5663(艶消し)
			100㎡	2,370	
			300㎡以上	1,580	
環境対応型塗料	★エコフレッシュ J	艶有り 半艶 3分艶 艶消し	50㎡	2,880	•合成樹脂エマルジョンペイント •防火認定材料 •JIS K 5660(艶有り) •JIS K 5663(艶消し) •TVOC 0.1%以下
			100㎡	2,160	
			300㎡以上	1,440	
	★エコフレッシュクリーン	艶有り 半艶 3分艶 艶消し	50㎡	3,320	•合成樹脂エマルジョンペイント •防火認定材料 •内装用光触媒塗料 •TVOC 0.1%以下
			100㎡	2,490	
			300㎡以上	1,660	
内装用汚染防止 エマルジョン塗料	★セラミフレッシュIN	艶消し	50㎡	3,440	•汚染除去性 •抗菌性 •防かび •防火認定材料 •TVOC 1%未満
			100㎡	2,580	
			300㎡以上	1,720	

天井材

★印はホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆取得製品 JマークはJIS認証製品(JIS A 6909 吹付用軽量塗材) ㊦マーク：シーラー、プライマー込み価格

品 種	製 品 名	厚み	仕上り区分	設計価格 (円/㎡)	防 火 認 定
パーライト系天井材	★シポライトA J	3mm厚	標準タイプ	㊦ 2,640	防火認定材料（3mm厚、5mm厚）
		5mm厚	標準タイプ	㊦ 3,390	
ひる石系天井材	★シポライトB J	3mm厚	クリヤー形	2,230	防火認定材料 (クリヤー形:3mm厚/調色形:2mm厚)
		2mm厚	調色形	2,100	
無機高分子系 軽量骨材吹付材	★セラミタイトソフト J	3mm厚	—	㊦ 2,740	防火認定材料（3mm厚）

上塗材

★印はホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆取得製品 マークはJIS認証製品

注)「プリーズコート#30半艶」、「プリーズコート#10 3分艶」もあります。

分類	品 種	製 品 名	設計価格 (円/㎡)	光 沢	備 考	
水性 性	水性艶有仕上材	★プリーズコート	1,470	艶有り ^{注)}	●防火認定材料	
	水性艶有弾性仕上材	★SK水性ELコート	1,770	艶有り・半艶 3分艶	※専用中塗材を含みます。	
	水性反応硬化型 アクリル樹脂塗料	★水性コンポアクリル	1,600	艶有り 半艶 3分艶 艶消し		
	水性反応硬化型 ポリウレタン樹脂塗料	★水性コンポウレタン	1,900			
	水性反応硬化型 アクリルシリコン樹脂塗料	★水性コンポシリコン	2,380			
	低汚染型一液水性 セラミックシリコン系塗料	★水性セラミシリコン	2,250			
	超耐候形水性ハイブリッド シリコン樹脂塗料	★エスケーププレミアムシリコン	2,420			
	超耐候形水性弾性ハイブリッド シリコン樹脂塗料	★エスケープ弾性プレミアムシリコン	2,660			
	水性反応硬化型弾性 ポリウレタン樹脂塗料	★水性弾性コンポウレタン	2,240			
	水性反応硬化型弾性 アクリルシリコン樹脂塗料	★水性弾性コンポシリコン	2,590			
	低汚染型一液水性弾性 セラミックシリコン系塗料	★水性弾性セラミシリコン	2,420			
	超低汚染・超耐候無機 複合ふっ素樹脂塗料	★スーパーセラタイトF*	3,450			艶有り 半艶 3分艶
	超低汚染型 水性ふっ素樹脂塗料	★水性セラタイトF*	3,090			
	超低汚染型 水性アクリルシリコン樹脂塗料	★水性セラタイトSi	2,500			
	超低汚染・超耐候無機 複合弾性ふっ素樹脂塗料	★弾性スーパーセラタイトF*	3,640			
	超低汚染型 水性弾性ふっ素樹脂塗料	★水性弾性セラタイトF*	3,340			
	超低汚染型 水性弾性アクリルシリコン樹脂塗料	★水性弾性セラタイトSi	2,840			
	超低汚染セラミックハイブリッド シリコン樹脂塗料	★水性クリーンタイトSi	2,500	艶有り・3分艶 艶消し		
	超低汚染セラミックハイブリッド 弾性シリコン樹脂塗料	★水性弾性クリーンタイトSi*	2,740	艶有り 3分艶		
	水性超低汚染クリアー塗料	★水性クリーンタイトSiクリアー	2,370			
	低汚染・超耐久型水性 ふっ素樹脂系遮熱塗料	水性クールテクトF	3,340			
	低汚染・超耐久型水性 アクリルシリコン樹脂系遮熱塗料	水性クールテクトSi	2,590			
	低汚染・超耐久型水性弾性 アクリルシリコン樹脂系遮熱塗料	水性弾性クールテクトSi	2,870			
	けい酸質系塗料	★セラミタイトペイント	1,660	艶消し		
	水性アクリルシリコン樹脂クリアー	★SKシリコンクリアーW	2,250	艶有り 3分艶		
	水性ふっ素樹脂クリアー	★SKフッソクリアーW*	3,120			
	超低汚染型 水性クリアートップ	★SKセラミファイントップ	1,840	—		
	弱 溶 剤 形	超低汚染型弱溶剤形 ふっ素樹脂塗料	★クリーンマイルドフッソ	3,330		艶有り 7分艶 5分艶 3分艶
		超低汚染型弱溶剤形 ふっ素樹脂塗料	★クリーンマイルドフッソDC仕様*	3,070		
		超低汚染型NAD アクリルシリコン樹脂塗料	★クリーンマイルドシリコン	2,590		
超低汚染型NAD ポリウレタン樹脂塗料		★クリーンマイルドウレタン	2,130			
超低汚染型弱溶剤形弾性 ふっ素樹脂塗料		★弾性クリーンマイルドフッソ	3,560			
超低汚染型NAD弾性 アクリルシリコン樹脂塗料		★弾性クリーンマイルドシリコン	2,950			
超低汚染型NAD弾性 ポリウレタン樹脂塗料		★弾性クリーンマイルドウレタン	2,340			
超耐候形一液NAD 特殊シリコン樹脂塗料		★エスケーププレミアムNADシリコン	2,490			
一液NAD 特殊ポリウレタン樹脂塗料		★エスケープ一液NADウレタン	1,890			
アクリル樹脂系NAD形塗料		☆セラミタウンマイルド	1,660	艶有り・5分艶 3分艶・艶消し		
低汚染・超耐久型 ふっ素樹脂系遮熱塗料		クールテクトF	3,460	艶有り 3分艶		
低汚染・超耐久型 アクリルシリコン樹脂系遮熱塗料		クールテクトSi	2,700			
超低汚染型NAD ポリウレタン樹脂クリアー	★クリーンエレガントップD	2,250	艶有り 3分艶 艶消し	—		
超低汚染型NAD アクリルシリコン樹脂クリアー	★クリーンエレガントップシリコン	2,490				

★印はホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆取得製品

分類	品 種	製 品 名	設計価格 (円/㎡)	光 沢	備 考
溶 剤 形	溶剤形艶有仕上材	★SKアクリルカラー	1,770	艶有り 半艶	● 防火認定材料
	ウレタン系艶有仕上材	★ウレタンカラー	2,340	艶有り・5分艶 3分艶	—
	ウレタン系艶有弾性仕上材	★弾性ウレタンカラー	2,470	艶有り	※専用中塗材を含みます。
	超低汚染型ふっ素樹脂塗料	★セラタイトF*	3,670	艶有り・5分艶 3分艶	
	超耐久性 アクリルシリコン樹脂塗料	★リリカタイトエナメル	2,990	艶有り・5分艶 3分艶	
	超低汚染型 弾性ふっ素樹脂塗料	★弾性セラタイトF*	4,040	艶有り・5分艶 3分艶	

合成樹脂エマルジョンペイント

★印はホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆取得製品 JマークはJIS認証製品

分類	品 種	製 品 名	設計価格 (円/㎡)	光 沢	備 考
水 性	合成樹脂エマルジョンペイント(内部用) (内外部用EP)	★サニービルドIN	1,330	艶消し	● TVOC 1%未満 ● JIS K 5663 2種 ● 防火認定材料
	合成樹脂エマルジョンペイント(外部用) (内外部用EP)	★サニービルドEX	1,400		● JIS K 5663 1種 ● 防火認定材料
	合成樹脂エマルジョンペイント (内部用)	★エコフレッシュ	1,440	艶有り 半艶 3分艶 艶消し	● JIS K 5660(艶有り) ● 防火認定材料 ● JIS K 5663 1種(艶消し) ● TVOC0.1%以下
	合成樹脂エマルジョンペイント (多機能型内部用)	★エコフレッシュクリーン	1,660		● 内装用光触媒塗料 ● TVOC0.1%以下 ● 防火認定材料
	合成樹脂エマルジョンペイント (低VOC内外部用)	★水性エコファイン	1,560		● TVOC 1%未満 ● JIS K 5660(艶有り) ● 防火認定材料 ● JIS K 5663 1種(艶消し)
	内装用汚染防止エマルジョン塗料	★セラミフレッシュIN	1,720	艶消し	● TVOC 1%未満 ● 抗菌性・防かび ● 汚染除去性 ● 防火認定材料

メタリック塗料

★印はホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆取得製品

㊦マーク：シーラー、プライマー込み価格

製 品 名	仕上区分	光 沢		設計価格 (円/㎡)	備 考
		光 沢	上 塗 材		
★SKファインメタリック	平滑仕上げ	艶有り 5分艶 3分艶 艶消し	ウレタントップ仕上げ	㊦ 5,390	● 適用下地：GRC板、PC板、無機成形板、複層仕上塗材の上塗り、コンクリートおよびセメントモルタル金ごて仕上げ。 ● カーテンウォール、サッシュ等金属下地は別途見積りとなります。 ● 標準色対応となります。 ● 下塗材(SK#1000プライマー)
			リリカタイト クリアーM仕上げ	㊦ 5,710	
		艶有り 3分艶 艶消し	セラタイトF クリアー仕上げ	㊦ 6,300	
★水性ファインメタリック	外装平滑仕上げ	艶有り 3分艶	SKシリコンクリアーW	㊦ 4,910	● 適用下地：カーテンウォール、GRC板、サッシュ、無機成形板コンクリートおよびセメントモルタル金ごて仕上げなど ● カーテンウォール、サッシュ等金属下地は別途見積りとなります。 ● 標準色対応となります。 ● 下塗材(マイルドシーラー-EPO)
	内装平滑仕上げ	艶有り	— [上塗材なし]	㊦ 3,900	

屋根用塗料

㊦ マークはJIS認証製品 (JIS K 5675 屋根用高日射反射率塗料2種)

㊦ マーク:シーラー、プライマー込み価格

分類	品 種	製 品 名	光 沢	設計価格 (円/㎡)	下地分類	備 考
弱 溶 剤 形	超耐候形二液NAD特殊 シリコン樹脂屋根用塗料	エスケーププレミアムーフSi	艶有り 3分艶 艶消し	㊦ 3,960 ㊦ 4,270	トタン屋根 カラーベスト コロニアル	●下塗材 (SKマイルドボーセイ) ●下塗材 (マイルドシーラー-EPO)
	超耐候形一液弱溶剤特殊 シリコン樹脂屋根用塗料	一液プレミアムーフシリコン	艶有り	㊦ 3,210 ㊦ 3,260 ㊦ 3,570 ㊦ 3,740	トタン屋根 カラーベスト コロニアル	●下塗材 (マイルドサビガード) ●下塗材 (SKマイルドボーセイ) ●下塗材 (一液マイルドシーラー-ES) ●下塗材 (マイルドシーラー-EPO)
	低汚染・超耐久型 ふっ素樹脂系 屋根用遮熱塗料	クールタイトF ㊦ 【艶有りが対象】	艶有り 3分艶 艶消し	㊦ 5,120 ㊦ 5,160	トタン屋根 カラーベスト スレート屋根	●下塗材 (クールタイトプライマー) ●下塗材 (マイルドシーラー-EPOホワイト)
	低汚染・超耐久型 アクリルシリコン樹脂系 屋根用遮熱塗料	クールタイトSi ㊦ 【艶有りが対象】	艶有り 3分艶	㊦ 4,380 ㊦ 4,420	トタン屋根 カラーベスト スレート屋根	●下塗材 (クールタイトプライマー) ●下塗材 (マイルドシーラー-EPOホワイト)
	低汚染・高耐久型 ポリウレタン樹脂系 屋根用遮熱塗料	クールタイト ㊦ 【艶有りが対象】	艶有り 3分艶	㊦ 4,050 ㊦ 4,090	トタン屋根 カラーベスト スレート屋根	●下塗材 (クールタイトプライマー) ●下塗材 (マイルドシーラー-EPOホワイト)
	金属屋根塗り替え用 遮熱防食工法	クールタイトEL工法	艶有り 3分艶	㊦ 6,380	カラー鋼板 ガルバリウム 鋼板	●上塗材の種別により設計価格が異なります。 クールタイトSiの場合、㎡当り330円を加算 してください。クールタイトFの場合、㎡当り 1,070円を加算してください。
	二液形特殊ふっ素系樹脂塗料	ルーフスターF	艶有り 艶消し	㊦ 4,510	トタン屋根	●下塗材 (SKマイルドボーセイ) ●下塗りにスーパーボーセイエポをご使用の 場合は、㎡当り80円を加算してください。
	二液形特殊シリコン系樹脂塗料	ルーフスターSi		㊦ 3,350		
	二液形特殊ポリウレタン系樹脂塗料	ルーフスターU		㊦ 3,000		
	超耐久NAD型特殊 ふっ素樹脂塗料	ヤネフレッシュF	艶有り 3分艶 艶消し	㊦ 4,790	カラーベスト コロニアル トタン屋根	●カラーベスト、コロニアルの場合、下塗材に マイルドシーラー-EPO、トタン屋根の場合は SKマイルドボーセイをご使用ください。
	超耐久NAD型特殊 シリコン樹脂塗料	ヤネフレッシュSi		㊦ 4,080		
	NAD型特殊 ポリウレタン樹脂塗料	ヤネフレッシュ		㊦ 3,710		
水 性	水性低汚染・超耐久型 ふっ素樹脂系屋根用遮熱塗料	水性クールタイトフッソ	艶有り	㊦ 4,630	カラーベスト スレート屋根	●下塗材 (水性クールタイトシーラー)
	水性低汚染・超耐久型アクリル シリコン樹脂系屋根用遮熱塗料	水性クールタイトシリコン		㊦ 3,810		
	超耐久型 水性ふっ素樹脂塗料	水性ヤネフレッシュフッソ	艶有り	㊦ 4,280	カラーベスト コロニアル	●下地の劣化が著しい場合は、下塗りに、ミラ クシーラー-EPOをご使用ください。 ●下塗材 (水性ヤネフレッシュシーラー)
	超耐久型水性アクリル シリコン樹脂塗料	水性ヤネフレッシュシリコン	艶有り 艶消し	㊦ 3,450		

屋上塗膜防水材

㊦ マークはJIS認証製品 (JIS A 6021 建築用塗膜防水材屋根用ウレタンゴム系高伸長形平場用2成分形)

㊦ マーク:シーラー、プライマー込み価格

品 種	製 品 名	工 法	記 号	膜厚(㎜/㎡)	設計価格 (円/㎡)	備 考
環 境 対 応 型 ウレタンゴム系 塗膜防水材 (軽歩行用カラー仕上げ)	㊦ アーキルーフUAエコ	密着工法	SN-UAE2-UW	2.0	㊦ 7,250	上塗材:水性アーキトップU
		密着補強工法	SR-UAE3-UW	3.0	㊦ 10,190	
		立上り工法	VT-UAE2-UW	2.0	㊦ 10,180	
		通気緩衝工法	SV-UAE3-UW	3.0	㊦ 13,610	
		公共建築工事 標準仕様書	X-1仕様		㊦ 13,610	
			X-2仕様平場用		㊦ 10,190	
			X-2仕様立上り用		㊦ 10,180	
環 境 対 応 型 屋上防水・遮熱工法 (軽歩行用カラー仕上げ)	クールタイトHIEコ工法 (防水材:㊦クールタイトUAエコ) (上塗材:水性クールタイトHI)	密着工法	SN-HIE2-CUW	2.0	㊦ 7,730	●上塗材の種別により設計価格が 異なります。 ●クールタイトHISILコンの場合は㎡ 当り270円、クールタイトHIフッソの 場合は㎡当り570円を加算して ください。 ●クールタイトHIフィラーをご使用 の場合は、㎡当り2,600円を加算 してください。
		密着補強工法	SR-HIE3-CUW	3.0	㊦ 10,800	
		立上り工法	VT-HIE2-CUW	2.0	㊦ 10,400	
		通気緩衝工法	SV-HIE3-CUW	3.0	㊦ 14,110	
		公共建築工事 標準仕様書	X-1仕様		㊦ 14,110	
			X-2仕様平場用		㊦ 10,800	
			X-2仕様立上り用		㊦ 10,400	
水 和 凝 固 形 塗 膜 防 水 材 (軽歩行用カラー仕上げ)	水性アーキルーフ	密着工法	SN-W1	1.0	㊦ 5,680	—
		密着補強工法	SR-W2	2.0	㊦ 8,180	
		立上り工法	VT-W2	2.0	㊦ 8,550	

塗床材

★印はホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆取得製品

②マーク：シーラー、プライマー込み価格
※膜厚 (m/m) は、平滑面でのおおよその厚みです。

品 種	製 品 名	工 法	膜厚(m/m)	設計価格 (円/m ²)	備 考
二液形水性エポキシ塗床材	★水性速硬型ミラクフロアー	コーティング工法	0.15	② 2,780	
		防滑工法	0.5	② 3,790	
二液形ウレタン塗床材	★アーキフロアーUT	コーティング工法	0.15	② 2,770	
		防滑工法	0.5	② 3,860	
二液形弾性厚塗ウレタン塗床材	★アーキフロアーUE	平滑工法	1.7	② 7,230	
		NS工法	2.0	② 7,490	
弱溶剤形エポキシ樹脂系塗床材	★アーキフロアーEHマイルド	コーティング工法	0.15	② 2,920	
		NS工法	0.8	② 4,030	
耐薬品高強度 二液形エポキシ塗床材	★アーキフロアーEH	コーティング工法	0.15	② 2,770	
		防滑工法	0.8	② 3,870	
	★アーキフロアーEH無溶剤	平滑工法	0.8	② 4,710	
		平滑工法	1.0	② 5,200	
		NS工法	1.5	② 5,240	
		ペースト工法	2.0	② 7,910	
		ペーストNS工法	2.5	② 9,170	
		樹脂モルタル工法	5.0	② 11,250	
		樹脂モルタルNS工法	5.5	② 12,720	
耐薬品高強度 二液形エポキシ塗床材ローラー用	★アーキフロアーEH無溶剤 ローラー用	平滑工法	1.0	② 5,180	
		NS工法	1.5	② 5,240	
溶剤形アクリル塗床材	★アーキフロアーAS	コーティング工法	0.15	1,640	
水性アクリル樹脂塗床材	★アーキフロアーAW	コーティング工法	0.15	1,540	
		防滑工法	0.6	2,150	
水性反応硬化型アクリル塗床材	★アーキフロアーAWG	コーティング工法	0.15	② 2,160	
		防滑工法	0.5	② 3,210	
水性ウレタン樹脂系塗床材	★水性アーキフロアーU	コーティング工法	0.15	② 2,770	
		防滑工法	0.5	② 3,810	
特殊シリコン変性樹脂系塗床材	★SKセラミフロアー	コーティング工法	0.15	② 3,380	
		防滑工法	0.5	② 4,480	
エポキシセメントモルタル	★SKウェットフィラー	ローラー塗り	—	2,570	下地調整材
		しごき塗り	—	3,250	
		流し展べ	—	4,090	
浸透硬化型 コンクリート表面強化材	★SKバリヤーコート			830	水拭き工程込み価格
水性ハインソリッド型コンクリート 表面強化材	★アーキタイトエコ			1,120	

下塗材

★印はホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆取得製品 JマークはJIS認証製品 (JIS K 5663 合成樹脂エマルジョンペイント及びシーラー)

分類	品 種	製 品 名	設計価格 (円/㎡)	備 考
水性	アクリルエマルジョン系水性シーラー	★SKクリヤーシーラー	460	—
	アクリルエマルジョン系水性シーラー	☆SK水性ホワイトシーラー	530	
	一液水性多機能型カチオンシーラー	★水性ミラクシーラーエコ	530	1回塗りの場合
			1,060	2回塗りの場合
	広範囲適用型水性特殊エポキシ樹脂シーラー	★水性ハイブリッドシーラー	820	塗装サイディングボードなど
			1,130	コンクリート、セメントモルタル、けい酸カルシウム板など
	水性やに止めシーラー	★SK水性ヤニ止めシーラー	590	—
	水性内装木部用シーラー	★ウッドフレッシュサンディングシーラー	710	
	アクリルエマルジョン系水性着色シーラー	★SKサンドカラーベース	940	自然石調塗材の下塗り
弱溶剤形	アクリルエマルジョン系水性着色シーラー	★着色バインダー	590	—
	水性通気シーラー	★ツークシーラーW	830	
	ターペン系特殊エポキシ変性シーラー	★一液マイルドシーラーES	760	コンクリート、セメントモルタル、けい酸カルシウム板など
			830	薄型塗装瓦、スレート屋根など
	弱溶剤二液反応硬化形特殊エポキシ樹脂系シーラー	★マイルドシーラーEPO	650	押出成形セメント板、GRC板など
			950	コンクリート、セメントモルタル、けい酸カルシウム板など
			1,000	薄型塗装瓦、スレート屋根など
			1,480	モニエル瓦
	含浸補強厚膜型弱溶剤特殊エポキシ樹脂シーラー	★エスケー強化シーラー	1,000	コンクリート、セメントモルタル、けい酸カルシウム板、スレート板
			1,070	薄型塗装瓦、セメント瓦など
	広範囲適用型弱溶剤特殊エポキシ樹脂シーラー	★エスケーハイブリッドシーラーEPO	770	塗装サイディングボード、押出成形セメント板など
			1,060	コンクリート、セメントモルタル、けい酸カルシウム板など
	弱溶剤形木部下塗材	★SK木部下塗材	1,060	—
	FRP製貯水槽外面塗装用プライマー	ミラクプライマーSR	1,070	50㎡の場合、1,820円/㎡となります。
溶剤形	特殊変性溶剤形シーラー	★EXシーラー	830	—
	溶剤形シーラー	★SKスーパーシーラー	830	
	特殊変性一液形エポキシ樹脂系シーラー	★ミラクシーラーES	940	
	二液反応硬化形特殊溶剤形シーラー	★ミラクシーラーEPO	710	押出成形セメント板、GRC板など
			1,000	コンクリート、セメントモルタル、けい酸カルシウム板など
			1,070	薄型塗装瓦、スレート屋根など
			1,540	モニエル瓦
	二液エポキシプライマー	★SK#1000プライマー	1,070	—
	二液反応硬化形特殊樹脂系プライマー	★SK#2000プライマー	1,240	
	一液ウレタン樹脂系プライマー	SKバリアープライマー	600/m	可塑剤ブリード防止用(目地幅10mm)
	二液特殊変性ウレタン樹脂系プライマー	ビニタイトプライマー	1,180	塩ビ鋼板屋根改装用
	二液反応硬化形エポキシプライマー	ミラクフロアMHプライマー	1,240	床用

下地調整塗材

★印はホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆取得製品 JマークはJIS認証製品

品 種	製 品 名	設計価格 (円/㎡)	備 考
セメント系フィラー	☆カケンフィラー	1,120	●コンクリート下地調整
	☆カケンセメントフィラー コテ塗	1,730	
一液形有機系フィラー	☆SFアンダー	1,360	●改装下地調整
	★SFアンダーエアレス	1,240	
アクリルカチオン系下地調整塗材	☆SKタイルフィラー コテ塗	2,160	●SKタイルフィラー、ミラクファンドは磁器タイル下地も可 ●施工方法の表示のないものは、吹付工法の単価です。 ●JIS A 6916
	☆ミラクファンドKC-1000 吹付 刷毛	1,550	
	☆ミラクファンドKC-2000 コテ塗	2,570	
ポリマーセメント系充填材	ミラクファンドKC-3000 コテ塗	7,420	●5mm厚仕様
	ミラクファンドKC-4000 コテ塗	20,850	●30mm厚仕様
一材形アクリルカチオン系下地調整塗材	☆ミラクカチオンフィラー コテ塗	2,080	●1mm厚仕様 ●JIS A 6916

★印はホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆取得製品 マークはJIS認証製品

品 種	製 品 名	設計価格 (円/㎡)	備 考
水性エポキシ樹脂系サーフェーサー	★水性SDサーフェエポプレミアム	1,240	• 窯業系サイディングボード塗り替え
弱溶剤エポキシ樹脂形サーフェーサー	★マイルドSDサーフェエポプレミアム	1,470	• 窯業系サイディングボード塗り替え
一液微弾性カラーサーフェーサー	★SKカラーサーフ	1,660	• 着色タイプ
二液微弾性エポキシサーフェーサー	★SKサーフェエポ	1,900	• 改裝下地調整
一液水性架橋型サーフェーサー	アンダーサーフDS	1,430	• 厚膜型弾性塗材用改裝下地調整塗材 • ウールローラー仕様
柔軟型アクリルシリコンサーフェーサー	水性シングルサーフ	1,490	• アスファルトシングル屋根塗り替え時の下地調整
一液水性弾性エポキシ樹脂系サーフェーサー	 水性弾性サーフェエポ	高防水	• JIS A 6909 可とう形改修塗材RE • 中性化抑制、高耐久、防かび・防藻
		厚付け	
		薄付け	
広範囲適用型水性特殊合成樹脂 エマルジョン系サーフェーサー	★水性ハイブリッドサーフ	厚付け	• 幅広い下地適用性、中性化抑制
		薄付け	
一液水性反応硬化形微弾性サーフェーサー	 水性ソフトサーフェエポ	厚付け	• JIS A 6909 可とう形改修塗材RE
		薄付け	
水性特殊合成樹脂エマルジョン系弾性サーフェーサー	★エスケー弾性プレミアムフィラー	厚付け	—
		薄付け	
一液微弾性サーフェーサー	 水性ソフトサーフSG	厚付け	• JIS A 6909 可とう形改修塗材E
		薄付け	

外装用改修塗材

★印はホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆取得製品

マークはJIS認証製品（JIS A 6909 可とう形改修塗材RE）上塗材の組み合わせについてはP30をご参照ください。

サーフェーサー	仕様・工法		仕上塗材	設計価格 (円/㎡)	特 長
一液水性弾性エポキシ樹脂系 サーフェーサー ★ J 水性弾性サーフェエポ	水性	厚付仕上げ	★弾性スーパーセラタイトF	6,260	超耐候・超低汚染・防藻・防かび
			★水性弾性セラタイトF	5,960	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
			★水性弾性セラタイトSi	5,460	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
			★エスケー弾性プレミアムシリコン	5,280	超耐候・低汚染・防藻・防かび
			★水性弾性セラミシリコン	5,040	低汚染・超耐久・防藻・防かび
			★水性弾性コンポウレタン	4,860	高耐久・防藻・防かび
		薄付仕上げ	★弾性スーパーセラタイトF	5,540	超耐候・超低汚染・防藻・防かび
			★水性弾性セラタイトF	5,240	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
			★水性弾性セラタイトSi	4,740	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
			★エスケー弾性プレミアムシリコン	4,560	超耐候・低汚染・防藻・防かび
			★水性弾性セラミシリコン	4,320	低汚染・超耐久・防藻・防かび
			★水性弾性コンポウレタン	4,140	高耐久・防藻・防かび
		高防水仕上げ	★弾性スーパーセラタイトF	7,520	超耐候・超低汚染・防藻・防かび
			★水性弾性セラタイトF	7,220	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
			★水性弾性セラタイトSi	6,720	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
			★エスケー弾性プレミアムシリコン	6,540	超耐候・低汚染・防藻・防かび
			★水性弾性セラミシリコン	6,300	低汚染・超耐久・防藻・防かび
			★水性弾性コンポウレタン	6,120	高耐久・防藻・防かび
	弱溶剤形	厚付仕上げ	★弾性クリーンマイルドフッソ	6,180	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
			★弾性クリーンマイルドシリコン	5,570	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
			★弾性クリーンマイルドウレタン	4,960	超低汚染・高耐久・防藻・防かび
		薄付仕上げ	★弾性クリーンマイルドフッソ	5,460	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
			★弾性クリーンマイルドシリコン	4,850	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
			★弾性クリーンマイルドウレタン	4,240	超低汚染・高耐久・防藻・防かび
		高防水仕上げ	★弾性クリーンマイルドフッソ	7,440	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
			★弾性クリーンマイルドシリコン	6,830	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
			★弾性クリーンマイルドウレタン	6,220	超低汚染・高耐久・防藻・防かび

※ 下地に欠陥がある場合、適切な下地補修が必要です。また旧塗膜の種類によって旧塗膜が膨れを生じる場合があります。詳しくは別途お問い合わせください。

★印はホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆取得製品

㊦マークはJIS認証製品（JIS A 6909 可とう形改修塗材RE）上塗材の組み合わせについてはP30をご参照ください。

サーフェーサー	仕様・工法		仕上塗材	設計価格 (円/m ²)	特 長
広範囲適用型水性特殊合成樹脂 エマルジョン系サーフェーサー ★水性ハイブリッドサーフ	水性	厚付仕上げ	★スーパーセラタイトF	5,720	超低汚染・超耐候・防藻・防かび
			★水性セラタイトF	5,360	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
			★水性セラタイトSi	4,770	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
			★水性クリーンタイトSi	4,770	超低汚染・超耐候・防藻・防かび
			★エスケーププレミアムシリコン	4,690	超耐候・低汚染・防藻・防かび
			★水性セラミシリコン	4,520	低汚染・超耐久・防藻・防かび
			★水性コンポウレタン	4,170	高耐久・防藻・防かび
			★弾性スーパーセラタイトF	5,910	超耐候・超低汚染・防藻・防かび
			★水性弾性セラタイトF	5,610	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
			★水性弾性セラタイトSi	5,110	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
			★エスケープ弾性プレミアムシリコン	4,930	超耐候・低汚染・防藻・防かび
			★水性弾性セラミシリコン	4,690	低汚染・超耐久・防藻・防かび
			★水性弾性コンポウレタン	4,510	高耐久・防藻・防かび
		薄付仕上げ	★スーパーセラタイトF	5,030	超低汚染・超耐候・防藻・防かび
			★水性セラタイトF	4,670	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
			★水性セラタイトSi	4,080	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
			★水性クリーンタイトSi	4,080	超低汚染・超耐候・防藻・防かび
			★エスケーププレミアムシリコン	4,000	超耐候・低汚染・防藻・防かび
			★水性セラミシリコン	3,830	低汚染・超耐久・防藻・防かび
			★水性コンポウレタン	3,480	高耐久・防藻・防かび
			★弾性スーパーセラタイトF	5,220	超耐候・超低汚染・防藻・防かび
			★水性弾性セラタイトF	4,920	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
			★水性弾性セラタイトSi	4,420	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
			★エスケープ弾性プレミアムシリコン	4,240	超耐候・低汚染・防藻・防かび
			★水性弾性セラミシリコン	4,000	低汚染・超耐久・防藻・防かび
			★水性弾性コンポウレタン	3,820	高耐久・防藻・防かび
	弱溶剤形	厚付仕上げ	★クリーンマイルドフッソ	5,600	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
			★クリーンマイルドシリコン	4,860	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
			★エスケーププレミアムNADシリコン	4,760	超耐久・低汚染・防藻・防かび
			★クリーンマイルドウレタン	4,400	超低汚染・高耐久・防藻・防かび
			★エスケープ液NADウレタン	4,160	高耐久・低汚染・防藻・防かび
			★弾性クリーンマイルドフッソ	5,830	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
			★弾性クリーンマイルドシリコン	5,220	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
			★弾性クリーンマイルドウレタン	4,610	超低汚染・高耐久・防藻・防かび
		薄付仕上げ	★クリーンマイルドフッソ	4,910	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
			★クリーンマイルドシリコン	4,170	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
			★エスケーププレミアムNADシリコン	4,070	超耐久・低汚染・防藻・防かび
			★クリーンマイルドウレタン	3,710	超低汚染・高耐久・防藻・防かび
			★エスケープ液NADウレタン	3,470	高耐久・低汚染・防藻・防かび
			★弾性クリーンマイルドフッソ	5,140	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
			★弾性クリーンマイルドシリコン	4,530	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
			★弾性クリーンマイルドウレタン	3,920	超低汚染・高耐久・防藻・防かび

※ 下地に欠陥がある場合、適切な下地補修が必要です。また旧塗膜の種類によって旧塗膜が膨れを生じる場合があります。詳しくは別途お問い合わせください。

★印はホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆取得製品

㊦マークはJIS認証製品（JIS A 6909 可とう形改修塗材RE）上塗材の組み合わせについてはP30をご参照ください。

サーフェーサー	仕様・工法		仕上塗材	設計価格 (円/㎡)	特 長
一液水性反応硬化形微弾性 サーフェーサー ★ 水性ソフトサーフェポ ㊦	水性	厚付仕上げ	★スーパーセラタイトF	5,640	超低汚染・超耐候・防藻・防かび
			★水性セラタイトF	5,280	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
			★水性セラタイトSi	4,690	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
			★水性クリーンタイトSi	4,690	超低汚染・超耐候・防藻・防かび
			★エスケーププレミアムシリコン	4,610	超耐候・低汚染・防かび
			★水性セラミシリコン	4,440	低汚染・超耐久・防藻・防かび
			★水性コンポウレタン	4,090	高耐久・防藻・防かび
			★弾性スーパーセラタイトF	5,830	超耐候・超低汚染・防藻・防かび
			★水性弾性セラタイトF	5,530	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
			★水性弾性セラタイトSi	5,030	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
			★エスケープ弾性プレミアムシリコン	4,850	超耐候・低汚染・防藻・防かび
			★水性弾性セラミシリコン	4,610	低汚染・超耐久・防藻・防かび
			★水性弾性コンポウレタン	4,430	高耐久・防藻・防かび
		薄付仕上げ	★スーパーセラタイトF	4,980	超低汚染・超耐候・防藻・防かび
			★水性セラタイトF	4,620	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
			★水性セラタイトSi	4,030	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
			★水性クリーンタイトSi	4,030	超低汚染・超耐候・防藻・防かび
			★エスケーププレミアムシリコン	3,950	超耐候・低汚染・防かび
			★水性セラミシリコン	3,780	低汚染・超耐久・防藻・防かび
			★水性コンポウレタン	3,430	高耐久・防藻・防かび
			★弾性スーパーセラタイトF	5,170	超耐候・超低汚染・防藻・防かび
			★水性弾性セラタイトF	4,870	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
			★水性弾性セラタイトSi	4,370	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
			★エスケープ弾性プレミアムシリコン	4,190	超耐候・低汚染・防藻・防かび
			★水性弾性セラミシリコン	3,950	低汚染・超耐久・防藻・防かび
			★水性弾性コンポウレタン	3,770	高耐久・防藻・防かび
	弱溶剤形	厚付仕上げ	★クリーンマイルドフツソ	5,520	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
			★クリーンマイルドシリコン	4,780	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
			★エスケーププレミアムNADシリコン	4,680	超耐久・低汚染・防藻・防かび
			★クリーンマイルドウレタン	4,320	超低汚染・高耐久・防藻・防かび
			★エスケープ液NADウレタン	4,080	高耐久・低汚染・防藻・防かび
			★弾性クリーンマイルドフツソ	5,750	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
			★弾性クリーンマイルドシリコン	5,140	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
			★弾性クリーンマイルドウレタン	4,530	超低汚染・高耐久・防藻・防かび
		薄付仕上げ	★クリーンマイルドフツソ	4,860	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
			★クリーンマイルドシリコン	4,120	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
			★エスケーププレミアムNADシリコン	4,020	超耐久・低汚染・防藻・防かび
			★クリーンマイルドウレタン	3,660	超低汚染・高耐久・防藻・防かび
			★エスケープ液NADウレタン	3,420	高耐久・低汚染・防藻・防かび
			★弾性クリーンマイルドフツソ	5,090	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
			★弾性クリーンマイルドシリコン	4,480	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
			★弾性クリーンマイルドウレタン	3,870	超低汚染・高耐久・防藻・防かび

※ 下地に欠陥がある場合、適切な下地補修が必要です。また旧塗膜の種類によって旧塗膜が膨れを生じる場合があります。詳しくは別途お問い合わせください。

★印はホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆取得製品

㊦マークはJIS認証製品（JIS A 6909 可とう形改修塗材E）上塗材の組み合わせについてはP30をご参照ください。

サーフェーサー	仕様・工法		仕上塗材	設計価格 (円/㎡)	特 長
水性特殊合成樹脂エマルジョン系 弾性サーフェーサー ★ エスケープ弾性プレミアムフィラー	水 性	厚付仕上げ	★スーパーセラタイトF	5,240	超低汚染・超耐候・防藻・防かび
			★水性セラタイトF	4,880	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
			★水性セラタイトSi	4,290	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
			★水性クリーンタイトSi	4,290	超低汚染・超耐候・防藻・防かび
			★エスケーププレミアムシリコン	4,210	超耐候・低汚染・防かび
			★水性セラミシリコン	4,040	低汚染・超耐久・防藻・防かび
			★水性コンポウレタン	3,690	高耐久・防藻・防かび
			★弾性スーパーセラタイトF	5,430	超耐候・超低汚染・防藻・防かび
			★水性弾性セラタイトF	5,130	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
			★水性弾性セラタイトSi	4,630	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
			★エスケープ弾性プレミアムシリコン	4,450	超耐候・低汚染・防藻・防かび
			★水性弾性セラミシリコン	4,210	低汚染・超耐久・防藻・防かび
			★水性弾性コンポウレタン	4,030	高耐久・防藻・防かび
		薄付仕上げ	★スーパーセラタイトF	4,550	超低汚染・超耐候・防藻・防かび
			★水性セラタイトF	4,190	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
			★水性セラタイトSi	3,600	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
			★水性クリーンタイトSi	3,600	超低汚染・超耐候・防藻・防かび
			★エスケーププレミアムシリコン	3,520	超耐候・低汚染・防かび
			★水性セラミシリコン	3,350	低汚染・超耐久・防藻・防かび
			★水性コンポウレタン	3,000	高耐久・防藻・防かび
			★弾性スーパーセラタイトF	4,740	超耐候・超低汚染・防藻・防かび
			★水性弾性セラタイトF	4,440	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
			★水性弾性セラタイトSi	3,940	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
			★エスケープ弾性プレミアムシリコン	3,760	超耐候・低汚染・防藻・防かび
			★水性弾性セラミシリコン	3,520	低汚染・超耐久・防藻・防かび
			★水性弾性コンポウレタン	3,340	高耐久・防藻・防かび
	弱 溶 剤 形	厚付仕上げ	★クリーンマイルドフツソ	5,120	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
			★クリーンマイルドシリコン	4,380	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
			★エスケーププレミアムNADシリコン	4,280	超耐久・低汚染・防藻・防かび
			★クリーンマイルドウレタン	3,920	超低汚染・高耐久・防藻・防かび
			★エスケープ液NADウレタン	3,680	高耐久・低汚染・防藻・防かび
			★弾性クリーンマイルドフツソ	5,350	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
			★弾性クリーンマイルドシリコン	4,740	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
			★弾性クリーンマイルドウレタン	4,130	超低汚染・高耐久・防藻・防かび
		薄付仕上げ	★クリーンマイルドフツソ	4,430	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
			★クリーンマイルドシリコン	3,690	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
			★エスケーププレミアムNADシリコン	3,590	超耐久・低汚染・防藻・防かび
			★クリーンマイルドウレタン	3,230	超低汚染・高耐久・防藻・防かび
			★エスケープ液NADウレタン	2,990	高耐久・低汚染・防藻・防かび
			★弾性クリーンマイルドフツソ	4,660	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
			★弾性クリーンマイルドシリコン	4,050	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
			★弾性クリーンマイルドウレタン	3,440	超低汚染・高耐久・防藻・防かび

※ 下地に欠陥がある場合、適切な下地補修が必要です。また旧塗膜の種類によって旧塗膜が膨れを生じる場合があります。詳しくは別途お問い合わせください。

★印はホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆取得製品

㊦マークはJIS認証製品（JIS A 6909 可とう形改修塗材E）上塗材の組み合わせについてはP30をご参照ください。

サーフェーサー	仕様・工法	仕上塗材	設計価格 (円/m ²)	特 長
一液水性微弾性サーフェーサー ★㊦ 水性ソフトサーフSG	厚付仕上げ	★スーパーセラタイトF	5,210	超低汚染・超耐候・防藻・防かび
		★水性セラタイトF	4,850	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
		★水性セラタイトSi	4,260	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
		★水性クリーンタイトSi	4,260	超低汚染・超耐候・防藻・防かび
		★エスケーププレミアムシリコン	4,180	超耐候・低汚染・防かび
		★水性セラミシリコン	4,010	低汚染・超耐久・防藻・防かび
		★水性コンポウレタン	3,660	高耐久・防藻・防かび
		★弾性スーパーセラタイトF	5,400	超耐候・超低汚染・防藻・防かび
		★水性弾性セラタイトF	5,100	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
		★水性弾性セラタイトSi	4,600	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
		★エスケープ弾性プレミアムシリコン	4,420	超耐候・低汚染・防藻・防かび
		★水性弾性セラミシリコン	4,180	低汚染・超耐久・防藻・防かび
		★水性弾性コンポウレタン	4,000	高耐久・防藻・防かび
	薄付仕上げ	★スーパーセラタイトF	4,520	超低汚染・超耐候・防藻・防かび
		★水性セラタイトF	4,160	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
		★水性セラタイトSi	3,570	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
		★水性クリーンタイトSi	3,570	超低汚染・超耐候・防藻・防かび
		★エスケーププレミアムシリコン	3,490	超耐候・低汚染・防かび
		★水性セラミシリコン	3,320	低汚染・超耐久・防藻・防かび
		★水性コンポウレタン	2,970	高耐久・防藻・防かび
		★弾性スーパーセラタイトF	4,710	超耐候・超低汚染・防藻・防かび
		★水性弾性セラタイトF	4,410	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
		★水性弾性セラタイトSi	3,910	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
		★エスケープ弾性プレミアムシリコン	3,730	超耐候・低汚染・防藻・防かび
		★水性弾性セラミシリコン	3,490	低汚染・超耐久・防藻・防かび
		★水性弾性コンポウレタン	3,310	高耐久・防藻・防かび
	厚付仕上げ	★クリーンマイルドフッソ	5,090	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
		★クリーンマイルドシリコン	4,350	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
		★エスケーププレミアムNADシリコン	4,250	超耐久・低汚染・防藻・防かび
		★クリーンマイルドウレタン	3,890	超低汚染・高耐久・防藻・防かび
		★エスケープ液NADウレタン	3,650	高耐久・低汚染・防藻・防かび
		★弾性クリーンマイルドフッソ	5,320	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
		★弾性クリーンマイルドシリコン	4,710	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
		★弾性クリーンマイルドウレタン	4,100	超低汚染・高耐久・防藻・防かび
	薄付仕上げ	★クリーンマイルドフッソ	4,400	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
		★クリーンマイルドシリコン	3,660	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
		★エスケーププレミアムNADシリコン	3,560	超耐久・低汚染・防藻・防かび
		★クリーンマイルドウレタン	3,200	超低汚染・高耐久・防藻・防かび
		★エスケープ液NADウレタン	2,960	高耐久・低汚染・防藻・防かび
		★弾性クリーンマイルドフッソ	4,630	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
		★弾性クリーンマイルドシリコン	4,020	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
		★弾性クリーンマイルドウレタン	3,410	超低汚染・高耐久・防藻・防かび

※ 下地に欠陥がある場合、適切な下地補修が必要です。また旧塗膜の種類によって旧塗膜が膨れを生じる場合があります。詳しくは別途お問い合わせください。

エスケーププレミアムシリーズ

★印はホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆取得製品

②マーク：シーラー、プライマー込み価格

機能性塗料

適用 部位	分類	製 品 名	光沢	仕 上 げ 区 分		設計価格 (円/㎡)		備 考		
						面積				
外 壁	水 性	★ 超耐候形水性ハイブリッド シリコン樹脂塗料 エスケー プレミアムシリコン	艶有り 半艶 3分艶 艶消し	コンクリート・ モルタル	薄 付 け	100㎡	②込 4,580	●下塗材 (エスケー弾性プレミ アムフィラー)		
						300㎡以上	②込 3,520			
					厚 付 け	100㎡	②込 5,470			
						300㎡以上	②込 4,210			
				窯業系 サイディング	水 性	100㎡	②込 4,760	●下塗材 (水性SDサーフエポプレ ミアム)		
						300㎡以上	②込 3,660	●下塗材 (マイルドSDサーフエポ プレミアム)		
		強力防かび・防藻 超耐候形水性 ハイブリッドシリコン樹脂塗料 ★エスケー プレミアムシリコンBIO	艶有り 半艶 3分艶 艶消し	コンクリート・ モルタル	薄 付 け	100㎡	②込 4,690		●下塗材 (エスケー弾性プレミ アムフィラー)	
						300㎡以上	②込 3,610			
					厚 付 け	100㎡	②込 5,590			
						300㎡以上	②込 4,300			
				窯業系 サイディング	水 性	100㎡	②込 4,880	●下塗材 (水性SDサーフエポプレ ミアム)		
						300㎡以上	②込 3,750	●下塗材 (マイルドSDサーフエポ プレミアム)		
	弱 溶 剤 形	★ 超耐候形一液NAD特殊 シリコン樹脂塗料 エスケープレミアム NADシリコン	艶有り 7分艶 5分艶 3分艶	コンクリート・ モルタル	薄 付 け	100㎡	②込 4,670		●下塗材 (エスケー弾性プレミ アムフィラー)	
						300㎡以上	②込 3,590			
					厚 付 け	100㎡	②込 5,560			
						300㎡以上	②込 4,280			
				窯業系 サイディング	水 性	100㎡	②込 4,850	●下塗材 (水性SDサーフエポプレ ミアム)		
						300㎡以上	②込 3,730	●下塗材 (マイルドSDサーフエポ プレミアム)		
屋 根	弱 溶 剤 形	★ 超低汚染弱溶剤形特殊 ふっ素樹脂クリヤー プレミアムUVクリヤーF 超低汚染弱溶剤形アクリル シリコン樹脂クリヤー塗料 プレミアムUVクリヤーSi	艶有り 3分艶	意匠性サイディング	100㎡	4,500	—			
					300㎡以上	3,460				
				意匠性サイディング	100㎡	3,240	—			
					300㎡以上	2,490				
				★ 超耐候形一液弱溶剤特殊 シリコン樹脂屋根用塗料 一液プレミアム ルーフシリコン	艶有り	金属屋根・トタン屋根		100㎡	②込 4,170	●下塗材 (マイルドサビガード)
								300㎡以上	②込 3,210	
カラーベスト・スレート		100㎡	②込 4,240				●下塗材 (SKマイルドボーセイ)			
		300㎡以上	②込 3,260							
カラーベスト・スレート		100㎡	②込 4,640			●下塗材 (一液マイルドシーラー ES)				
		300㎡以上	②込 3,570							
★ 超耐候形二液NAD特殊 シリコン樹脂屋根用塗料 エスケー プレミアムルーフSi	艶有り 3分艶 艶消し	金属屋根・トタン屋根		100㎡	②込 4,860	●下塗材 (マイルドシーラーEPO)				
				300㎡以上	②込 3,740					
		カラーベスト・スレート		100㎡	②込 5,150	●下塗材 (SKマイルドボーセイ)				
				300㎡以上	②込 3,960					
		カラーベスト・スレート		100㎡	②込 5,550	●下塗材 (マイルドシーラーEPO)				
				300㎡以上	②込 4,270					
鉄 部	弱 溶 剤 形	★ 超耐候形一液NAD特殊 シリコン樹脂塗料 エスケープレミアム NADシリコン	艶有り 7分艶 5分艶 3分艶	一般鉄部	100㎡	②込 4,470	●下塗材 (エスケーエポサビα)			
					300㎡以上	②込 3,440				

多彩模様塗料

適用部位	分類	製品名	光沢	仕上区分		設計価格(円/㎡)		備考
						面積		
外壁	水性	超耐候形特殊シリコン樹脂多彩模様塗料 ★エスケーププレミアムマルチカラー	艶有り3分艶	改装	コンクリート・モルタル	吹付け	100㎡	●標準色対応となります。 ●上塗材 (エスケーププレミアムシリコンクリヤー)
						300㎡以上	②込 9,240	
					窯業系サイディング	薄付け	100㎡	
						300㎡以上	②込 8,230	
				ローラー仕上げ	コンクリート・モルタル	薄付け	100㎡	
						300㎡以上	②込 6,330	
					窯業系サイディング	薄付け	100㎡	
						300㎡以上	②込 9,980	

各種改修工法

★印はホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆取得製品

㊤マーク：シーラー、プライマー込み価格

適用部位・仕様		構成材料	設計価格 (円/㎡)	備考
一般外壁	砂壁・土壁調塗材	★水性ミラクシーラーエコ+★アートフレッシュ	㊤ 2,980	砂壁状、土壁調、スタッコ調塗材などの改修工法
	陶磁器タイル	★タイルフレッシュ	2,610	超低汚染・超耐久 艶消しの場合は、㎡当り100円を 加算してください。
		SKクリーナースーパー	1,020	汚染度合いにより、価格が変わる 場合があります。
		タイルクリーンNEO	1,310	
		★タイルセラクリーン	2,860	超低汚染・超耐久・吸水防止・水蒸気透過性
	窯業系サイディング ボード	★水性SDサーフェスプレミアム+★エスケーププレミアムシリコン	㊤ 3,660	超耐候・水性
		★マイルドSDサーフェスプレミアム+★エスケーププレミアムNADシリコン	㊤ 3,960	超耐候・弱溶剤系
	デザインサイディング	プレミアムUVクリヤーF	3,460	超低汚染弱溶剤形 特殊ふっ素樹脂クリヤー塗料
		プレミアムUVクリヤーSi	2,490	超低汚染弱溶剤形 アクリルシリコン樹脂クリヤー塗料
屋根	薄型塗装瓦	水性ヤネフレッシュシーラー+水性ヤネフレッシュフツソ	㊤ 4,280	素地調整、縁切り価格は 含みません。
	乾式コンクリート瓦	マイルドシーラーEPO+ヤネフレッシュF	㊤ 4,790	
	陶器瓦	SK#2000プライマー+ヤネフレッシュSi	㊤ 4,320	
	アスファルトシングル	水性シングルサーフ+水性ヤネフレッシュシリコン艶消し	㊤ 4,160	
	金属下地	マイルドサビガード+ルーフスターSi	㊤ 3,300	
		クールタイトプライマー+クールタイトSi	㊤ 4,380	
	塩ビ鋼板下地	ビニタイトプライマー+ヤネフレッシュ	㊤ 3,890	
軒天部		★水性エコファイン	1,740	耐久性・透湿性 ウールローラー仕上げ
		★ノキフレッシュ	2,240	耐久性・透湿性 ウールローラー仕上げ
		★ノキフレッシュセラ	2,470	低汚染性・耐久性・透湿性 ウールローラー仕上げ
立体駐車場		★SKロングガード工法	㊤ 3,410	速乾・速硬・耐摩耗性・耐候性・防食性 サビフィックスは含みません。
FRP製受水槽		ミラクプライマーSR+クリーンマイルドシリコン	㊤ 3,440	遮光・密着性 50㎡の場合 5,330円/㎡
目地部		SKシーラントU 10×10～15mm	3,000/m	幅広い上塗り適性 低汚染

鉄部用塗料

★印はホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆取得製品

㊦マークはJIS認証製品

注) 2回塗り時は価格は2倍になります。

仕様	分類	製品名	設計価格 (円/㎡)	品 種 等
さび止め 注)	水性	★エスケースマートボーセイW	1,010	一液水性反応硬化型エポキシ樹脂さび止め塗料
		★水性エポサビアンダー	890	一液形水性特殊変性エポキシさび止め塗料
	弱溶剤形	㊦ スーパーボーセイエポ	1,080	JIS K 5551 構造物用さび止めペイント C種(1号・2号)
		★SKマイルドボーセイ	1,000	二液弱溶剤型エポキシ樹脂系さび止め塗料
		★エスケーエポサビα	950	一液弱溶剤形変性エポキシ樹脂新型さび止め塗料
		★マイルドサビガード	950	ターペン可溶一液特殊変性エポキシ樹脂さび止め塗料
		★サビフィックス	1,300	さび面浸透型プライマー 50㎡の場合、2,240円/㎡
	溶剤形	㊦ SK#8000プライマー	2,130	JIS K 5552 ジンクリッチプライマー 2種
		ミラクNTエポ	2,930	ノンタル系変性エポキシ樹脂塗料 50㎡の場合、4,890円/㎡
		㊦ ミラクボーセイM	1,120	JIS K 5551 構造物用さび止めペイント A種 B種
		★ミラクガードRP	1,160	特殊変性エポキシ樹脂系さび止め塗料
	水性	★エスケースマートシリコンW	2,370	水性特殊変性シリコン樹脂皮脂軟化対策鉄部用塗料
		★水性エコファイン	1,560	反応硬化型低VOC水性塗料
	上塗り	★SKシルバフレッシュ	2,140	高性能アルミニウムペイント 50㎡の場合、3,420円/㎡
		★エスケー液NADウレタン	1,670	一液NAD特殊ポリウレタン樹脂塗料(鉄部仕様)
		㊦ クリーンマイルドフツソST※	3,550	JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 A種 上塗り塗料1級
		㊦ クリーンマイルドシリコンST※	2,880	JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 A種 上塗り塗料2級
		㊦ クリーンマイルドウレタンST※	2,410	JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 A種 上塗り塗料3級
		★クリーンマイルドフツソ	3,080	超低汚染型NAD塗料(鉄部仕様)
		★クリーンマイルドシリコン	2,370	
		★クリーンマイルドウレタン	1,890	
	溶剤形	★ハードクイックUT	2,250	速硬型ウレタン樹脂系塗料
さび止め 兼用上塗り	弱溶剤形	★ワンツーマイルドSi	3,250	さび止め兼用NAD型特殊樹脂系金属部用塗料
		★ワンツーマイルドU	2,660	

※ クリーンマイルド中塗材ST(1,380円/㎡)を含みます。JIS表示は艶有りのみ。

JIS認証製品一覧

JIS 認証製品一覧

注) 艶有りが対象となります。

J I S 名	種 類・呼 び 名	製 品 名	頁
JIS A 6909 建築用仕上塗材	内装薄塗材E	SK調湿ウォール	15
		シボカケン#300	14
	外装薄塗材E	シボカケン#500撥水、シボカケンDO、セラスカケン	14
		シボロール、シボロールM	14
	外装薄塗材Si	セラミタイトリシン	14
	可とう形外装薄塗材E	セラミソフトリシン、ソフトリシン	14
		ソフトロール	14
		レナクイックローラー用(艶有り・半艶)	11
	防水形外装薄塗材E 注)	セラミクリーン、セラミクリーンタイル、 ニュートップレスクリーン、ニュートップレスクリーンタイル	11
	外装厚塗材E	シボロック、セラミソフトスタック、ソフトスタック	14
	複層塗材CE	ミラクマウント主材	10
	複層塗材E	レナラック主材、レナラックローラー用主材	10
		ツークコートタイル主材、ツークコートローラー用主材	13
	複層塗材RE	レナキャスト主材、レナキャストホーロー主材	10
	複層塗材Si	セラミタイトタイル主材	11
		セラミロール主材	11
	防水形複層塗材E	ダンツークリーン主材、ダンツークリーンローラー用主材	13
		ダンツークコート主材、ダンツークコートローラー用主材	13
		レナエクセレント主材、レナエクセレントローラー用主材	12
		レナフレンド主材、レナフレンドローラー用主材	12
	防水形複層塗材RE	ダンツークキャスト主材、ダンツークキャストローラー用主材	13
	可とう形改修塗材E	水性ソフトサーフSG	22,26
	可とう形改修塗材RE	水性弾性サーフエボ、水性ソフトサーフエボ	22,24
	吹付用軽量塗材	シボライトA、シボライトB(クリヤー・調色)、セラミタイトソフト	16
JIS A 6021 建築用塗膜防水材	外壁用アクリルゴム系1成分形	レナエクセレントA主材、レナエクセレントAローラー用主材	13
	屋根用ウレタンゴム系 高伸長形平場用2成分形	アーキルーフUAエコ、クールタイトUAエコ	19
JIS A 6916 建築用下地調整塗材	下地調整塗材C-1	カケンフィラー、ミラクファンドKC-1000	21
	下地調整塗材C-2	カケンセメントフィラー、ミラクファンドKC-2000、 SKタイルフィラー、ミラクカチオンフィラー	21
	下地調整塗材E	SFアンダー	21
JIS K 5551 構造物用さび止めペイント	A種、B種	ミラクボーセイM	28
	C種(1号・2号)	スーパーボーセイエボ	28
JIS K 5552 ジンクリッチプライマー	2種	SK#8000プライマー	28
JIS K 5658 建築用耐候性上塗り塗料	1級 ふっ素樹脂	グリーンマイルドフッソCR	1
	2級 シリコン樹脂	グリーンマイルドシリコンCR	1
	3級 ポリウレタン樹脂	グリーンマイルドウレタンCR	1
JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料	A種 上塗り塗料1級	グリーンマイルドフッソST(艶有り)	28
	A種 上塗り塗料2級	グリーンマイルドシリコンST(艶有り)	28
	A種 上塗り塗料3級	グリーンマイルドウレタンST(艶有り)	28
	A種 中塗り塗料	グリーンマイルド中塗材ST	28
JIS K 5660 つや有合成樹脂 エマルジョンペイント	—	エコフレッシュ艶有り	16,18
		水性エコファイン艶有り	18
		エスケーGPペイント	9
JIS K 5663 合成樹脂 エマルジョンペイント及びシーラー	1種	バイオファイン艶消し	16
		エコフレッシュ艶消し	16,18
		サニービルドEX、水性エコファイン艶消し	18
	2種	サニービルドIN	18
	合成樹脂エマルジョンシーラー	SK水性ホワイトシーラー、水性ミラクシーラーエコ	21
JIS K 5670 アクリル樹脂系非水分散形塗料	—	セラミタウンマイルド(艶消し・3分艶・5分艶・艶有り)	17
JIS K 5675 屋根用 高日射反射率塗料	2種・1級	クールタイトF(艶有り)	2,19
	2種・2級	クールタイトSi(艶有り)	2,19,28
		クールタイト(艶有り)	2,19

※ 出荷工場によりJIS認証製品が異なりますので、詳しくは最寄りの営業所にお問い合わせください。

JIS認証製品一覧

■JIS A 6909建築用仕上塗材 複層仕上塗材、可とう形改修用仕上塗材の下塗材・上塗材の主な組み合わせ

注) 上塗材は艶有りが対象となります。(半艶・3分艶・艶消し等のJIS表示は不可。)

※印は溶剤形、無印は水性形です。

呼び名	製品名	下塗材	上 塗 材 注)				頁
			アクリル系	ウレタン系	シリコン系	フッ素系	
複層塗材CE	ミラクマウント主材	SKクリヤーシーラー 水性ミラクシーラーエコ	プリーズコート	—	—	—	10
複層塗材E	レナラック主材 レナラックローラー用主材	SKクリヤーシーラー 水性ミラクシーラーエコ ※一液マイルドシーラーES ※エスケープハイブリッド シーラーEPO ※マイルドシーラーEPO ※ミラクシーラーEPO ※ミラクシーラーES	プリーズコート	水性コンポウレタン ※クリーンマイルドウレタン	エスケーププレミアムシリコン 水性セラミシリコン 水性コンボシリコン 水性セラタイトSi ※クリーンマイルドシリコン	スーパーセラタイトF 水性セラタイトF ※クリーンマイルドフッソ	10
	ツークコートタイル主材 ツークコートローラー用主材	ツークシーラーW	ツークコート上塗材	—	—	—	13
複層塗材RE	レナキャスト主材 レナキャストローラー用主材	SKクリヤーシーラー 水性ミラクシーラーエコ ※一液マイルドシーラーES ※エスケープハイブリッド シーラーEPO ※マイルドシーラーEPO ※ミラクシーラーEPO ※ミラクシーラーES	プリーズコート	水性コンポウレタン ※クリーンマイルドウレタン	エスケーププレミアムシリコン 水性セラミシリコン 水性コンボシリコン 水性セラタイトSi ※クリーンマイルドシリコン	スーパーセラタイトF 水性セラタイトF ※クリーンマイルドフッソ	10
複層塗材Si	セラミタイトタイル主材 セラミロール主材	水性ミラクシーラーエコ ※一液マイルドシーラーES ※エスケープハイブリッド シーラーEPO ※マイルドシーラーEPO ※ミラクシーラーEPO ※ミラクシーラーES	プリーズコート	水性コンポウレタン ※クリーンマイルドウレタン	エスケーププレミアムシリコン 水性セラミシリコン 水性コンボシリコン 水性セラタイトSi ※クリーンマイルドシリコン	スーパーセラタイトF 水性セラタイトF ※クリーンマイルドフッソ	11
防水形複層塗材E	ダンツークリーン主材 ダンツークリーンローラー用主材	ダンツークシーラー	—	※ダンツークリーン上塗材	—	—	13
	ダンツークコート主材 ダンツークコートローラー用主材	ダンツークシーラー ※エスケープハイブリッド シーラーEPO	—	水性ダンツークコート上塗材	水性ダンツークコート上塗材Si	弾性スーパーセラタイトF 水性弾性セラタイトF ※弾性クリーンマイルドフッソ	13
	レナエクセレント主材 レナエクセレントローラー用主材	水性ミラクシーラーエコ ※一液マイルドシーラーES ※エスケープハイブリッド シーラーEPO ※EXシーラー ※ミラクシーラーES	SK水性ELコート	水性弾性コンポウレタン ※弾性クリーンマイルドウレタン	エスケープ弾性プレミアムシリコン 水性弾性セラミシリコン 水性弾性コンボシリコン 水性弾性セラタイトSi ※弾性クリーンマイルドシリコン	水性弾性セラタイトF ※弾性クリーンマイルドフッソ	12
	レナフレンド主材 レナフレンドローラー用主材	水性ミラクシーラーエコ ※一液マイルドシーラーES ※エスケープハイブリッド シーラーEPO ※マイルドシーラーEPO ※ミラクシーラーEPO ※EXシーラー ※ミラクシーラーES	SK水性ELコート	水性弾性コンポウレタン ※弾性クリーンマイルドウレタン	エスケープ弾性プレミアムシリコン 水性弾性セラミシリコン 水性弾性コンボシリコン 水性弾性セラタイトSi ※弾性クリーンマイルドシリコン	弾性スーパーセラタイトF 水性弾性セラタイトF ※弾性クリーンマイルドフッソ	12
防水形複層塗材RE	ダンツークキャスト主材 ダンツークキャストローラー用主材	ダンツークシーラー	SK水性ELコート	ダンツークキャスト上塗材	ダンツークキャスト上塗材Si	水性弾性セラタイトF ※弾性クリーンマイルドフッソ	13
可とう形改修塗材E	水性ソフトサーフSG	—	プリーズコート SK水性ELコート	水性コンポウレタン 水性弾性コンポウレタン ※クリーンマイルドウレタン ※弾性クリーンマイルドウレタン	エスケーププレミアムシリコン 水性セラミシリコン 水性コンボシリコン 水性セラタイトSi エスケープ弾性プレミアムシリコン 水性弾性セラミシリコン 水性弾性コンボシリコン 水性弾性セラタイトSi ※クリーンマイルドシリコン ※弾性クリーンマイルドシリコン	スーパーセラタイトF 弾性スーパーセラタイトF 水性セラタイトF 水性弾性セラタイトF ※クリーンマイルドフッソ ※弾性クリーンマイルドフッソ	22,26
可とう形改修塗材RE	水性弾性サーフエポ	—	SK水性ELコート	水性弾性コンポウレタン ※弾性クリーンマイルドウレタン	エスケーププレミアムシリコン エスケープ弾性プレミアムシリコン 水性弾性セラミシリコン 水性弾性コンボシリコン 水性弾性セラタイトSi ※弾性クリーンマイルドシリコン	スーパーセラタイトF 弾性スーパーセラタイトF 水性弾性セラタイトF ※弾性クリーンマイルドフッソ	22
	水性ソフトサーフエポ	—	プリーズコート SK水性ELコート	水性コンポウレタン 水性弾性コンポウレタン ※クリーンマイルドウレタン ※弾性クリーンマイルドウレタン	エスケーププレミアムシリコン 水性セラミシリコン 水性コンボシリコン 水性セラタイトSi エスケープ弾性プレミアムシリコン 水性弾性セラミシリコン 水性弾性コンボシリコン 水性弾性セラタイトSi ※クリーンマイルドシリコン ※弾性クリーンマイルドシリコン	スーパーセラタイトF 弾性スーパーセラタイトF 水性セラタイトF 水性弾性セラタイトF ※クリーンマイルドフッソ ※弾性クリーンマイルドフッソ	22,24

上記以外にも可能な組み合わせがありますので、詳しくは最寄りの営業所にお問い合わせください。

防火材料認定製品一覧

下地基材の防火性能に応じて、防火認定が適用されます。基材の種類(不燃材料、準不燃材料、難燃材料)により認定番号が変わります。

品 目 名	認 定 番 号	認 定 製 品	頁
塗料塗装	NM-8585／不燃材料 QM-9816／準不燃材料 RM-9364／難燃材料	SKアクリルカラー(艶有り)	18
		エコフレッシュ(艶消し/3分艶/半艶/艶有り)	16,18
		エコフレッシュクリーン(艶消し/3分艶/半艶/艶有り)	3,16,18
		サニービルドIN	18
		サニービルドEX	18
		水性エコファイン(艶消し/3分艶/半艶/艶有り)	18
		セラミタウンマイルド(艶消し/3分艶/5分艶/艶有り)	17
		セラミフレッシュIN	3,16,18
		バイオタイト#10 艶有り	3,16
		バイオファイン 艶消し	16
		プリーズコート	17
		マルチファンシーDX	16
		レナコート(吹放し、上塗りなし)	16
無機質砂壁状吹付塗り	NM-8571／不燃材料 QM-9811／準不燃材料 RM-9366／難燃材料	セラミタイトリシン	14
		セラミタイトソフト	16
有機質砂壁状塗料塗り	NM-8572／不燃材料 QM-9812／準不燃材料 RM-9361／難燃材料	SK調湿ウォール	15
		SKフレックスロール	3,11
		エスケーマスチックA(MR-A)	9
		シボカケンDO	14
		シボカケン#300	14
		シボカケン#500撥水	14
		シボライトA	16
		シボライトB(クリヤータイプ)	16
		シボライトB(調色タイプ)	16
		ベルアートIN	15
		ノキフレッシュ(新築仕様)	14
		ノキフレッシュセラ(新築仕様)	14
複合型化粧用仕上材塗り	NM-8573／不燃材料 QM-9813／準不燃材料 RM-9362／難燃材料	エスケーマスチックC(MR-CE)	9
		セラミタイトタイル 注)	11,16
		セラミロール 注)	11
		ミラクマウント(プリーズコート仕上げ)	10

注) 適用上塗材は、プリーズコート(各艶)、バイオファイン(艶消し)、水性コンポウレタン(各艶)、クリーンマイルドウレタン(各艶)、水性セラミシリコン(各艶)、水性セラタイトSi(各艶)、水性セラタイトF(各艶)となります。適用下塗材は、水性ミラクシーラーエコ(クリヤー・ホワイト)、マイルドシーラーEPO-IIとなります。

塗装略号一覧

略号対象：JASS、日本建築家協会、国土交通省、郵政事業庁、文部科学省、UR都市機構

※印の製品はJIS表示不可

略 号	名 称	日本工業規格JIS K	認 定 該 当 製 品	頁
1-UC	1液形油変性ウレタン樹脂ワニス塗り	—	—	—
2-ASC	アクリルシリコン樹脂ワニス塗り	—	リリカタイトクリヤー	—
2-ASE	アクリルシリコン樹脂エナメル塗り	—	リリカタイトエナメル	18
2-FLC	常温乾燥形ふっ素樹脂ワニス塗り	—	—	—
2-FLE	常温乾燥形ふっ素樹脂エナメル塗り	—	—	—
2-FUE			セラタイトF	18
2-UC	2液形ポリウレタン樹脂ワニス塗り	—	—	—
2-UE	2液形ポリウレタンエナメル塗り	—	ウレタンカラー	18
2-ULC	2液形ポリウレタンラッカー塗り	—	—	—
2-XE	2液形エポキシ樹脂エナメル塗り			
2T-XE	2液形厚膜エポキシ樹脂エナメル塗り			
2T-XE	2液タールエポキシ樹脂エナメル塗り			
ABP	抗菌性塗料塗り	—	エコフレッシュクリーン	3,16,18
AC	アクリル樹脂ワニス塗り	—	—	—
AE	アクリル樹脂エナメル塗り	—	SKアクリルカラー	18
AIP、alp、ALP	アルミニウムペイント塗り	5492	—	—
CL	クリヤーラッカー塗り	—		
DP	耐候性塗料塗り	5658 1級	クリーンマイルドフッソCR	1
		5658 2級	クリーンマイルドシリコンCR	1
		5658 3級	クリーンマイルドウレタンCR	1
		5659 1級	クリーンマイルドフッソST	28
		5659 2級	クリーンマイルドシリコンST	28
		5659 3級	クリーンマイルドウレタンST	28
		5659 中塗り	クリーンマイルド中塗材ST	—
EP、EP-I、AEP	合成樹脂エマルジョンペイント塗り	5663 1種	エコフレッシュ艶消し	16,18
			バイオファイン艶消し	16
			水性エコファイン艶消し	18
			サニービルドEX	18
EP、EP-II	合成樹脂エマルジョンペイント塗り	5663 2種	サニービルドIN	18
EP-G、G.P	つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り	5660	エコフレッシュ艶有り	16,18
			水性エコファイン艶有り	18
			エスケーGPペイント	9
EP-M	多彩模様塗料塗り	—	マルチファンシーDX	16
EP-T	合成樹脂エマルジョン模様塗料塗り	5668	※レナコート	16
FC	フタル酸樹脂ワニス塗り	—	—	—
FE	フタル酸樹脂エナメル塗り	5572		
LC	クリヤーラッカー塗り	5531		
LE	ラッカーエナメル塗り	5531		
LS2-UE	弱溶剤2液形ポリウレタン塗り	—	クリーンマイルドウレタン	1,17
NADNADE	アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り	5670	セラミタウンマイルド	17
O.S.V	オイルステインワニス塗り	—	—	—
OC	スパークワニス塗り			
OP	油性調合ペイント塗り			
OS	オイルステイン塗り			
SOP	合成樹脂調合ペイント塗り	5516 1種2種	—	—
ST	ステイン塗り	—		
TExP	2液タールエポキシ樹脂エナメル塗り	—	—	—
UEP	ポリウレタン エマルジョンペイント	—	水性コンポウレタン	17
			水性弾性コンポウレタン	17
VE	塩化ビニル樹脂エナメル塗り	5582	—	—
WP	木材保護塗料塗り	—		

エスケー化研株式会社

本社	〒567-0034	大阪府茨木市中穂積 3-5-25	☎072-621-7733	FAX 072-621-7734
東京支社	〒169-0075	東京都新宿区高田馬場 1-31-18 高田馬場センタービル 8F	☎03-3204-6601	FAX 03-3204-0012
札幌支店	〒065-0042	北海道札幌市東区本町二条 10-2-39	☎011-784-4000	FAX 011-784-4111
仙台支店	〒983-0013	宮城県仙台市宮城野区中野 1-5-12	☎022-259-2431	FAX 022-259-2806
東京支店	〒169-0075	東京都新宿区高田馬場 1-31-18 高田馬場センタービル 8F	☎03-3204-6601	FAX 03-3204-0012
千葉支店	〒263-0003	千葉県千葉市稲毛区小深町 122-1	☎043-304-0411	FAX 043-304-0419
埼玉支店	〒337-0051	埼玉県さいたま市見沼区東大宮 6-30-48	☎048-686-2391	FAX 048-686-2398
横浜支店	〒244-0801	神奈川県横浜市戸塚区品濃町 549-2 三宅ビル 6F	☎045-820-2400	FAX 045-820-2600
名古屋支店	〒451-0044	愛知県名古屋市中区菊井 2-14-19	☎052-561-7712	FAX 052-561-7707
北陸支店	〒920-8203	石川県金沢市鞍月 3-34	☎076-266-1041	FAX 076-266-1078
京都支店	〒612-8415	京都府京都市伏見区竹田中島町 263	☎075-646-3967	FAX 075-646-3971
大阪支店	〒567-0034	大阪府茨木市中穂積 3-5-31 エキスポートビル 4F	☎072-621-7721	FAX 072-621-7725
神戸支店	〒652-0807	兵庫県神戸市兵庫区浜崎通 5-1	☎078-671-0451	FAX 078-671-0474
広島支店	〒731-5161	広島県広島市佐伯区五日市港 2-1-5	☎082-943-5043	FAX 082-943-5036
高松支店	〒761-8073	香川県高松市太田下町 2585-3	☎087-865-5411	FAX 087-866-3014
福岡支店	〒813-0062	福岡県福岡市東区松島 5-6-16	☎092-629-3427	FAX 092-622-7211
旭川営業所	〒071-8137	北海道旭川市末広 7 条 3-2-26 エスディービル	☎0166-51-8094	FAX 0166-51-8194
仙台営業所	〒983-0013	宮城県仙台市宮城野区中野 1-5-12	☎022-259-2431	FAX 022-259-2806
盛岡営業所	〒020-0823	岩手県盛岡市門 2-22-34	☎019-654-8380	FAX 019-625-0157
青森営業所	〒030-0113	青森県青森市第二周屋町 1-3-6	☎017-762-3855	FAX 017-762-3856
郡山営業所	〒963-8041	福島県郡山市富田町字向館 35-1	☎024-962-7673	FAX 024-962-7683
秋田出張所	〒010-0955	秋田県秋田市山王中島町 16-22	☎018-883-0230	FAX 018-823-0077
新潟営業所	〒950-0941	新潟県新潟市中央区女池 2-8-14	☎025-285-6551	FAX 025-285-6552
群馬営業所	〒371-0852	群馬県前橋市総社町総社 3109	☎027-280-5350	FAX 027-280-5351
長野営業所	〒381-0031	長野県長野市大字西尾張部 233-1	☎026-239-6210	FAX 026-239-6211
松本営業所	〒390-0836	長野県松本市高宮北 6-30	☎0263-24-2677	FAX 0263-28-3870
水戸営業所	〒310-0911	茨城県水戸市見和 2-861	☎029-251-6515	FAX 029-251-6517
宇都宮営業所	〒321-0923	栃木県宇都宮市下栗町 2302-4	☎028-657-5555	FAX 028-656-0001
千葉営業所	〒263-0003	千葉県千葉市稲毛区小深町 122-1	☎043-304-0411	FAX 043-304-0419
埼玉営業所	〒337-0051	埼玉県さいたま市見沼区東大宮 6-30-48	☎048-686-2391	FAX 048-686-2398
東京営業所	〒169-0075	東京都新宿区高田馬場 1-31-18 高田馬場センタービル 8F	☎03-3204-6601	FAX 03-3204-0012
城東営業所	〒134-0084	東京都江戸川区東葛西 5-57-6	☎03-3877-7770	FAX 03-3877-4591
三多摩営業所	〒207-0022	東京都東大和市桜が丘 2-53-3	☎042-564-5806	FAX 042-564-5308
横浜営業所	〒244-0801	神奈川県横浜市戸塚区品濃町 549-2 三宅ビル 6F	☎045-820-2400	FAX 045-820-2600
厚木営業所	〒243-0017	神奈川県厚木市栄町 1-16-12 リアライズ厚木ビル 3F	☎046-294-3666	FAX 046-294-3668
静岡営業所	〒422-8043	静岡県静岡市駿河区中田本町 7-25	☎054-284-1877	FAX 054-284-1878
浜松営業所	〒430-0913	静岡県浜松市中区船越町 54-3	☎053-462-7021	FAX 053-462-7022
三河営業所	〒444-0011	愛知県岡崎市欠町三田田南通 5-1	☎0564-28-1614	FAX 0564-28-1620
北陸営業所	〒920-8203	石川県金沢市鞍月 3-34	☎076-266-1041	FAX 076-266-1078
名古屋営業所	〒451-0044	愛知県名古屋市中区菊井 2-14-19	☎052-561-7712	FAX 052-561-7707
岐阜営業所	〒500-8356	岐阜県岐阜市六条江東 2-2-4	☎058-273-1981	FAX 058-273-9950
三重営業所	〒514-1138	三重県津市戸木町 7110	☎059-254-3777	FAX 059-254-3780
大阪営業所	〒567-0034	大阪府茨木市中穂積 3-5-31 エキスポートビル 3F	☎072-621-7722	FAX 072-621-7723
南大阪営業所	〒590-0025	大阪府堺市堺区向陵東町 1-1-10	☎072-253-1910	FAX 072-253-1911
京都営業所	〒612-8415	京都府京都市伏見区竹田中島町 263	☎075-646-3967	FAX 075-646-3971
姫路営業所	〒670-0948	兵庫県姫路市北条宮の町 391 番地	☎079-281-5311	FAX 079-281-5312
岡山営業所	〒700-0945	岡山県岡山市南区新保 1604-19	☎086-242-5520	FAX 086-242-5521
山口営業所	〒753-0871	山口県山口市朝田 1995-4	☎083-924-7575	FAX 083-924-8244
松山営業所	〒791-1104	愛媛県松山市北土居 5-7-5	☎089-958-3780	FAX 089-958-3782
北九州営業所	〒807-0821	福岡県北九州市八幡西区陣原 2-11-11	☎093-621-8505	FAX 093-621-8507
福岡営業所	〒813-0062	福岡県福岡市東区松島 5-6-16	☎092-622-5561	FAX 092-622-5512
大分営業所	〒870-0141	大分県大分市三川新町 2-1-45	☎097-555-9081	FAX 097-555-9123
長崎営業所	〒851-2126	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷 2035-6	☎095-887-0871	FAX 095-887-1182
熊本営業所	〒860-0085	熊本県熊本市北区高平 3-41-8	☎096-344-5650	FAX 096-344-5651
鹿児島営業所	〒891-0115	鹿児島県鹿児島市東開町 4-7	☎099-284-5321	FAX 099-266-4310
宮崎出張所	〒880-0844	宮崎県宮崎市柳丸町 108-1	☎0985-61-7779	FAX 0985-61-7581
沖縄営業所	〒900-0003	沖縄県那覇市安謝 1-1-36	☎098-862-5041	FAX 098-862-5241

大根工場・埼玉工場・神奈川工場・名古屋工場・大阪工場・兵庫工場・九州工場

特約販売店